



**Correction de l'ECUE 10 du Tutorat n°8 du 11/04/2025**

1/	A	2/	ABCD	3/	ACD	4/	ABD	5/	ABC
6/	E	7/	ABCD	8/	AB	9/	BCD	10/	BD
11/	BCD	12/	ABCD	13/	E	14/	BD	15/	ABC
16/	BD	17/	AC	18/	ACD	19/	CD	20/	BCD
21/	ACD	22/	AC	23/	BCD	24/	AB	25/	ABC
26/	A	27/	A	28/	ACD	29/	BD	30/	AB
31/	E	32/	BC	33/	C	34/	B	35/	BC
36/	ABCD	37/	BCD	38/	D	39/	BD	40/	AD
41/	D	42/	ACD	43/	C	44/	ACD	45/	CD
46/	ABCD	47/	ACD	48/	ABCD	49/	AC	50/	ABC

**QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Le neurocrane contient l'encéphale et l'encéphale est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral donc le neurocrane contient bien le tronc cérébral
- C) Faux : Le rachis cervical a une LORDOSE
- D) Faux : Le creux sub-claviculaire est entre le chef sternal et le chef claviculaire du muscle sterno-cleido-mastoidien alors que la région sub-claviculaire correspond à la zone en-dessous de la clavicule
- E) Faux

**QCM 2 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le VESTIBULE est surmonté de trois canaux semi-circulaires
- C) Vrai : Phrase du prof donc à compter juste
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les tuniques de l'œil sont fibreuses, vasculaire et nerveuse de L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La région zygomatique EST postérieure à la région orbitaire
- E) Faux

**QCM 6 : E**

- A) Faux : La région INFRA-HYOIDIENNE voit le passage du larynx, du pharynx, de l'œsophage cervical et de la trachée cervicale
- B) Faux : La limite de la région cervicale correspond au bord ANTÉRIEUR du muscle trapèze
- C) Faux : Le CARTILAGE thyroïde souligne le relief de la pomme d'Adam
- D) Faux : Le plan antéro-postérieur de la boîte crânienne est aussi dit AXIAL
- E) Vrai

### **QCM 7 : ABCD**

- A) Vrai : Bord intérieur = chef postérieur
- B) Faux : Ne vous faites pas avoir l'équipe, même si l'artère est superficielle, elle vascularise les muscles en profondeur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 8 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : À l'**étage cervical**, les nerfs spinaux prennent le nom de la vertèbre sous-jacente (du dessous). C'est pourquoi vous avez 8 nerfs spinaux pour 7 vertèbres...
- D) Faux : La description est juste, mais C2 c'est l'**atlas l'axis** !
- E) Faux

### **QCM 9 : BCD**

- A) Faux : On observe dans ce cas la face dorsale de la langue. La face ventrale n'est visible que si le sujet lève la langue vers le haut, cette face repose sur le plancher lingual
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 10 : BD**

- A) Faux : **C'EST LA SEULE VOIE SENSORIELLE QUI N'A PAS D'EMERGENCE THALAMIQUE (VOIE BI-NEURONALE) ++++**
- B) Vrai
- C) Faux : Dans l'étage **antérieur** !
- D) Vrai ++
- E) Faux

### **QCM 11 : BCD**

- A) Faux : La fibroscopie du larynx n'étudie pas spécialement le rhinopharynx, mais plutôt l'**hypopharynx** les loulous
- B) Vrai ! (testez et vous verrez hihi)
- C) Vrai : Chez l'homme, c'est la pomme d'Adam, mais puisque la femme en est dépourvue, on va essayer de se repérer par rapport au cartilage cricoïde
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : Dû à sa proximité avec les nerfs laryngés inférieurs (nerfs de la voix) qui peuvent être lésés au cours de l'intervention
- E) Faux

### **QCM 13 : E**

- A) Faux : Le **pédicule thyroïdien moyen N'EXISTE PAS !!!!** Explication dans le cours page 13
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Faux : Elle passe en arrière de l'artère carotide **externe commune** !! (*tips* : on est sous l'os hyoïde, donc en dessous de la bifurcation carotidienne : la carotide externe n'existe pas encore à ce niveau !)
- D) Faux : attention (c'est subtil) mais elle ne provient *pas directement* de l'artère sous-clavière, mais plutôt d'un **tronc (thyro-cervical)** qui lui provient de la sous-clavière !
- E) Vrai

### **QCM 14 : BD**

- A) Faux : Temporaire
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'incisive latérale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les incisives n'ont pas de cuspide
- E) Faux

**QCM 16 : BD**

- A) Faux : De TOUTES les dents
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Versant interne
- C) Vrai
- D) Faux : Parodonte profond
- E) Faux

**QCM 18 : ACD**

- A) Vrai : De manière générale
- B) Faux : Calcium
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : CD**

- A) Faux : Plus lâche en son centre
- B) Faux : Jonctions adhérente et serrée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : BCD**

- A) Faux : Le calcium transite dans le cytoplasme odontoblastique (à cause des jonctions serrées)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : La synthèse de l'émail a lieu avant celle du cément
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : B et D sont inversés
- C) Vrai
- D) Faux : cf. B
- E) Faux

**QCM 23 : BCD**

- A) Faux : Couche interne du follicule dentaire : item pointilleux desolée
- B) Vrai : Texte cours
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Pas de jonctions
- D) Faux : Apoptose ou mort cellulaire programmée
- E) Faux

**QCM 25 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Premiers cycles
- E) Faux

**QCM 26 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Pas affectée (important !)
- C) Faux : Beaucoup de petites particules
- D) Faux : Stratégies de mastication différentes pour tous
- E) Faux

**QCM 27 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Il n'y a pas de 5ème arc !!
- C) Faux : À l'origine de nombreux éléments
- D) Faux : 5 PAIRES d'arcs pharyngés
- E) Faux

**QCM 28 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Avec les bourgeons Maxillaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : BD**

- A) Faux : C'est la racine qui se forme une fois l'émail sécrété
- B) Vrai
- C) Faux : Email prismatique Immature (La **maturation** survient ensuite durant le **stade de maturation**, avec minéralisation accrue)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'épithélium odontogène
- D) Faux : Le vestibule : espace entre l'arcade dentaire et les joues
- E) Faux

**QCM 31 : E**

- A) Faux : Seulement des processus nasaux médians
- B) Faux : Entre le bg nasal latéral et le bg maxillaire !
- C) Faux : C'est la fusion des parties latérales des bgs mandibulaires fusionnent avec les bgs maxillaires
- D) Faux : Bgs nasaux latéraux + Bgs maxillaires !!
- E) Vrai

**QCM 32 : BC**

- A) Faux : 1/1000
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 33 : C**

- A) Faux : C'est un processus LENT !
- B) Faux : L'apexogenèse parachève le développement de la racine
- C) Vrai
- D) Faux : C'est un élément du parodonte
- E) Faux

**QCM 34 : B**

- A) Faux : Le ligament dento-alvéolaire se développe en même temps que se forme la racine et avant l'éruption +++
- B) Vrai
- C) Faux : Les fibres de Sharpey sont incluses dans le cément et la paroi alvéolaire
- D) Faux : Les fibres apparaissent d'abord dans la région cervicale de la racine
- E) Faux

**QCM 35 : BC**

- A) Faux : Émail = + minéralisé (structure la plus minéralisée du corps) = + radio opaque = + blanc sur une radio
- B) Vrai
- C) Vrai : Texte cours présentiel 2026 prof
- D) Faux : Un peu déstabilisant car item inventé : c'est bien le manteau dentinaire et pas d'émail primaire ce qui ne veut absolument rien dire
- E) Faux

**QCM 36 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : BCD**

- A) Faux : Calcium +++ Ca<sup>2+</sup>
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : D**

- A) Faux : C'est encore des PAIRES donc 5 paires d'arcs
- B) Faux : Il y en a 4
- C) Faux : Il y en a 5
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : BD**

- A) Faux : Le petit pectoral est dans le 1<sup>er</sup> plan alors que le grand droit est dans le 2<sup>nd</sup> donc le petit pectoral est antérieur (en avant) au grand droit
- B) Vrai : Petit dentelé = 1<sup>er</sup> plan et grand dorsal = 3<sup>ème</sup> plan
- C) Faux : Ça n'existe pas le petit dorsal désolo
- D) Vrai : Et oui dans le 2<sup>nd</sup> plan de la paroi antérieure
- E) Faux

**QCM 40 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : L'oblique externe = le grand oblique
- C) Faux : Le **sub**-clavier = **sous**-clavier 🇫🇷
- D) Vrai : C'était cadeau, c'est vraiment texto cours
- E) Faux

**QCM 41 : D**

- A) Faux : Attention c'est la paroi **antérieure** ❌
- B) Faux : C'est méchant mais dans le cours le prof explique que la paroi latérale possède bcp moins de muscles. Mais attention même si le prof ne parle que du grand dentelé en détail il dit bien qu'il y en a d'autres !!
- C) Faux : Le dentelé postérieur = le petit dentelé ❌ et le grand dentelé = dentelé antérieur
- D) Vrai : Et on se rappelle le prof compte juste T11 **ET** T10 pour le départ de la partie postéro-inférieure
- E) Faux

**QCM 42 : ACD**

- A) Vrai : Le prof à vraiment insisté dessus en présentiel !
- B) Faux : C'est dans un but curatif ❌ palliatif c'est pour la pression positive
- C) Vrai : Pareil c'est du présentiel !
- D) Vrai : Présentiel aussi
- E) Faux : Ce QCM c'était presque que du présentiel !!

**QCM 43 : C**

- A) Faux : Pas du tout ASIA c'est pour les blessés médullaires
- B) Faux : Pas de rapport avec le fait que le patient soit jeune
- C) Vrai : Oui c'est l'échelle de choix car elle est très précise et permet la cotation des stades débutants de Parkinson
- D) Faux : NOOOON GRECKO = pathologie cérébelleuse et pas Parkinson
- E) Faux

**QCM 44 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Ça n'existe pas le tribicipital J'ai mélangé tricipital et bicipital sorry c'est vrai pour le bicipital
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : CD**

- A) Faux : Inférieur à 4h30
- B) Faux : Inférieur à 6h
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 46 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. item A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 49 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est en 1987
- C) Vrai
- D) Faux : C'est en 1958 *Mémo : Cinquante HUIT (CHU)*
- E) Faux

**QCM 50 : ABC**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : C'est en 2004, on parle de l'année 2000 dans l'énoncé et PAS des années 2000

E) Faux