



## Correction du DM ANNALES Appareil Digestif :

1/	CD	2/	ABCD	3/	ABCD	4/	BCD	5/	ACD
6/	ABC	7/	ACD	8/	B	9/	C	10/	D
11/	BD	12/	E	13/	C	14/	BCD	15/	A
16/	BCD	17/	BCD	18/	A	19/	ACD	20/	C
21/	ABCD	22/	ABCD	23/	HP	24/	E	25/	A
26/	CD	27/	B	28/	E	29/	C	30/	C
31/	E	32/	C	33/	ABCD	34/	B	35/	CD
36/	AB	37/	A	38/	ABCD	39/	ABD	40/	D
41/	AD	42/	ABD	43/	E	44/	AB		

### QCM 1 : CD

- A) Faux : horizontale
- B) Faux : verticale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 2 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 4 : BCD

- A) Faux : il émerge de sa face **antérieure**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai : un peut hors programme pour l'info sur le pancréas
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont situés dans l'**espace rétro-péritonéal**
- E) Faux

### **QCM 7 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : dans l'espace **supra-mésocolique**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 8 : B**

- A) Faux : il rejoint la voie biliaire principale pour former la convergence biliaire inférieure, ce qui forme le canal cholédoque, qui va lui même rejoindre la conduit pancréatique principal avant se je jeter ensembles dans le D2
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le conduit cystique qui part de la VB
- D) Faux : dans le **D2**
- E) Faux

### **QCM 9 : C**

- A) Faux : il se poursuit par le jéjunum
- B) Faux : l'iléon s'ouvre dans le caecum
- C) Vrai
- D) Faux : j'aurai tendance à dire le **rectum...**
- E) Faux

### **QCM 10 : D**

- A) Faux : entre l'estomac et le duodénum
- B) Faux : il se trouve au niveau de la petite courbure
- C) Faux : c'est une portion **horizontale** qui **succède** au corps de l'estomac
- D) Vrai : en regard de T12
- E) Faux

### **QCM 11 : BD**

- A) Faux : elle est **très plissée**
- B) Vrai
- C) Faux : **3 couches**
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 12 : E**

- A) Faux : la partie droite du pancréas est la tête, la queue est à gauche
- B) Faux : il est à la partie inférieure et gauche de la tête pancréatique, sinon en supérieur c'est le tubercule omental
- C) Faux : dans le **D2**
- D) Faux : il s'abouche dans la papille majeure, mémo : conduit principal = papille majeure
- E) Vrai

**QCM 13 : C**

- A) Faux : sa portion initiale est le duodénum
- B) Faux : c'est l'inverse, les premières anses sont plutôt horizontales (jéjunales) et les dernières verticales (iléales)
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la couche intermédiaire
- E) Faux

**QCM 14 : BCD**

- A) Faux : la branche droite de la veine porte se trouve plus en haut et plus à droite que le tronc de la VP
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai +++
- E) Faux

**QCM 15 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : à la jonction entre l'antra gastrique et le duodénum
- C) Faux : grande courbure = bord gauche
- D) Faux : il se projette en Th12 comme le tronc coélique ++++
- E) Faux

**QCM 16 : BCD**

- A) Faux : le hiatus fibreux de l'aorte
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : BCD**

- A) Faux : en arrière
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : l'isthme est situé à gauche de la tête
- C) Faux : c'est le tubercule omental
- D) Faux : c'est au niveau de la tête
- E) Faux

**QCM 19 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : bord anti-mésentérique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : C**

- A) Faux : par une branche de l'AMS
- B) Faux : par des rameaux de l'AMS
- C) Vrai

D) Faux : l'intestin grêle est vascularisé par l'AMS

E) Faux

**QCM 21 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 23 : HP**

A) HP

B) HP

C) HP

D) HP

E) HP

**QCM 24 : E**

A) Faux : au niveau de sa partie verticale, tout comme l'aorte, il n'y a que la VCI qui traverse le DTA au niveau de la partie horizontale du DTA au niveau de son centre phrénique

B) Faux : c'est l'inverse

C) Faux : poche à air gastrique = fundus

D) Faux : en passant entre les piliers **musculaires** du diaphragme

E) Vrai

**QCM 25 : A**

A) Vrai

B) Faux : c'est la ligne Z

C) Faux : acide +++

D) Faux : il n'est pas palpable à la différence du pylore

E) Faux

**QCM 26 : CD**

A) Faux : elle alimente le cercle artériel de la petite courbure

B) Faux : c'est l'artère gastrique droite qui provient de l'AHP, l'artère gastro-omental droite provient de l'artère gastro-duodénale

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 27 : B**

A) Faux : elle se localise à un niveau de la réunion du conduit pancréatique principal et du canal cholédoque, juste avant la papille majeure

B) Vrai

C) Faux : vers la droite

D) Faux : attention à ne pas confondre bile = 1,5L/j et sucs pancréatiques = 400cc/j

E) Faux

**QCM 28 : E**

- A) Faux : c'est la veine porte (VP)
- B) Faux : la veine porte (VP) se constitue en regard de l'isthme pancréatique
- C) Faux : on parle du processus incinatus ou crochet pancréatique ou petit pancréas de Winslow, pas du tubercule omental
- D) Faux : il est situé entre le duodénum et le jéjunum (angle de Treitz)
- E) Vrai

**QCM 29 : C**

- A) Faux : au lobe gauche
- B) Faux : elle sépare les foies droit et gauche, c'est le ligament falciforme qui sépare les deux lobes droit et gauche
- C) Vrai : il appartient au foie gauche et au lobe droit
- D) Faux : j'aurai + dit en fonction de la distribution portale, jules mon vieux est d'accord avec moi !
- E) Faux

**QCM 30 : C**

- A) Faux
- B) Faux : dans le mésentère
- C) Vrai
- D) Faux : par l'arcade bordante du colon ou arcade du Riolan
- E) Faux

**QCM 31 : E**

- A) Faux : la LP = sommet des colonnes, la base des colonnes c'est au niveau de la LAR
- B) Faux : la muqueuse est épidermoïde au niveau de la marge anale
- C) Faux : ce sont bien deux lignes distinctes
- D) Faux : dans la couche sous-muqueuse
- E) Vrai

**QCM 32 : C**

- A) Faux : elle est due à une hyporotation de 90 degrés (à vérifier)
- B) Faux : l'ébauche hépatique migre vers la droite
- C) Vrai
- D) Faux : encore jamais observé
- E) Faux

-  
-  
-  
-

**QCM 33 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : B**

- A) Faux : au niveau de la convergence biliaire inférieure
- B) Vrai

- C) Faux : dans le D2 +++++
- D) Faux : 1,5 L +++++
- E) Faux

**QCM 35 : CD**

- A) Faux : le muscle lévator ani est fixé au sphincter externe de l'anus qui est un muscle strié
- B) Faux : cf A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère gastro-omtale droite est issue de l'artère gastro-duodénale, l'artère splénique donne, quant à elle, l'artère gastro-omtale gauche
- D) Faux : elle est très riche +++
- E) Faux

**QCM 37 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : 4 artères lombaires de chaque côté (version SDR de cette année)
- C) Faux : l'artère rénale droite passe en arrière et l'artère rénale gauche n'a pas de rapport avec la VCI
- D) Faux : elles peuvent créer la **pince MÉSENTÉRICO-AORTIQUE** qui comprime la veine rénale **gauche**
- E) Faux

**QCM 38 : ABCD**

- A) Vrai HP
- B) Vrai HP
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans la région hypogastrique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : D**

- A) Faux : à l'étage gastrique
- B) Faux : dans le mésogastre antérieur (ventral)
- C) Faux : il donne le ligament gastro-hépatique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 41 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : elle provient de l'artère gastro-duodénale
- C) Faux : c'est une collatérale de l'AHP
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai : HP sauf si c'est dit dans le cours sur le DTA (pas le miens)
- C) Faux : au niveau du ganglion sus-claviculaire gauche (ganglion de Troisier) HP pour digestif
- D) Vrai, HP
- E) Faux

**QCM 43 : E**

- A) Faux : le colon D et une partie du colon transverse
- B) Faux : de l'artère mésentérique **supérieure**
- C) Faux : si justement, elle donne 2 de ses 5 branches à destinée du caecum
- D) Faux : par son bord-mésentérique, vu que les vaisseaux circulent dans le mésentère, c'est les plaques de Peter qui sont sur le bord anti-mésentérique
- E) Vrai

**QCM 44 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : HP mais c'est sa terminaison ça
- D) Faux : HP aussi mais c'est inversé, sa racine d'insertion pariétale et beaucoup plus courte
- E) Faux

JJ.MM.AAAA

**Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite.**

**Page 1**

**sur 2**