



Correction qcm membre inférieur

1/	BD	2/	A	3/	BD	4/	BD	5/	A
6/	AD	7/	BCD	8/	BD	9/	A	10/	AD
11/	C	12/	AD	13/	ABCD	14/	ABCD	15/	AD
16/	AD	17/	C	18/	BC	19/	AD	20/	BC
21/	E	22/	BCD	23/	CD	24/	E	25/	AD
26/	CD	27/	AD	28/	C	29/	AC	30/	CD
31/	CD	32/	A	33/	D	34/	BC	35/	BD
36/	BCD	37/	AD	38/	B	39/	BD	40/	AC
41/	BC	42/	ACD	43/	ABCD	44/	ABD	45/	CD
46/	B	47/	AB	48/	A	49/	AB	50/	CD
51/	BC	52/	C	53/	BD	54/	AB	55/	ABCD
56/	D	57/	AB	58/	ACD	59/	B	60/	E
61/	AD	62/	AB	63/	E	64/	ABC	65/	E
66/	ACD	67/	CD	68/	C	69/	AD	70/	ACD
71/	BCD	72/	ABCD	73/	ABCD	/		/	

QCM 1 : BD

- A) Faux : on en a deux
- B) Vrai
- C) Faux : il n'en fait pas partie mais il fait partie du bassin
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : visible en vue endopelvienne et vue supérieure !!
- C) Faux : il en fait bien partie
- D) Faux : piège méchant désolée mais c'est au niveau de l'acétabulum
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : avec le grand trochanter ++
- B) Vrai
- C) Faux : postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BD

- A) Faux : ça c'est le col chirurgical
- B) Vrai
- C) Faux : cf réponse B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il en fait partie of course
- C) Faux : il est médial
- D) Faux : elle est latérale
- E) Faux

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il est concave
- C) Faux : il est convexe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : elle est sur la fibula
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : piège méchant mais c'est tombé l'an dernier, c'est tarse et pas carpe
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il y en a trois
- C) Faux : tarse postérieur
- D) Faux : c'est l'inverse
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il va vers l'arrière
- C) Faux : il va vers l'épine ischiatique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : C

- A) Faux : sphéroïde
- B) Faux : 2/3 de sphère attention
- C) Vrai
- D) Faux : moins fréquente
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : extra capsulaire
- C) Faux : intra capsulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : on se souvient du mémo
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Faux : cf D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : extras synoviaux ++
- C) Faux : la gonarthrose
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : C

- A) Faux : c'est l'articulation distale
- B) Faux : c'est un ginglyme
- C) Vrai
- D) Faux : c'est avec la face médiale, on visualise ++
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : y'en a trois : petit moyen et grand
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est latéral
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : quatre chefs c'est dans le nom
- C) Faux : piège méchant mais en un tendon quadricipital (j'ai bien expliqué la diff dans le cours)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux : triceps sural !!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : loge postérieure
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : il est latéral
- B) Faux : elle est médiale
- C) Faux : elle est au milieu
- D) Faux : il est latéral
- E) Vrai

QCM 22 : BCD

- A) Faux : iliaque externe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : CD

- A) Faux : c'est la veine grande saphène
- B) Faux : c'est la veine petite saphène
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : quart supéro externe !!
- B) Faux : en avant
- C) Faux : en arrière
- D) Faux : il ne se sépare pas mais le fibulaire oui
- E) Vrai

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : 1 ddl
- C) Faux : 2 ddl
- D) Faux : 1 ddl
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : un item du prof, le fémur ne s'articule pas avec la scapula !!
- B) Faux : face latérale, on visualise !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : partie **distale**
- C) Faux : c'est le **talus** qui fait ça !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : C

- A) Faux : **2/3** de sphère attention !
- B) Faux : Moins fréquentes (40% contre 60%)
- C) Vrai
- D) Faux : **extras** capsulaires
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse ! On se souvient du mémo Citroën
- C) Vrai
- D) Faux : il va vers l'**avant**
- E) Faux

QCM 30 : CD

- A) Faux : extra
- B) Faux : moins fréquentes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : CD

- A) Faux : coxarthrose
- B) Faux : très stable
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'inverse
- C) Faux : fusion de 3 os
- D) Faux : tarse antérieur
- E) Faux

QCM 33 : D

- A) Faux : c'est l'iliaque externe
- B) Faux : superficielles
- C) Faux : médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : BC

- A) Faux : sphéroïde
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le talus
- E) Faux

QCM 35 : BD

- A) Faux : le premier
- B) Vrai
- C) Faux : 2/3
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : BCD

- A) Faux : muscle principal de la cuisse (désolée du piège...)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : grande et petite
- C) Faux : à l'ischion
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : B

- A) Faux : en postérieur
- B) Vrai
- C) Faux : concave
- D) Faux : du genou
- E) Faux

QCM 39 : BD

- A) Faux : c'est le calcaneus
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la périphérie qui est cartilagineuse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : vue endopelvienne (et supérieure)
- C) Vrai
- D) Faux : en nerf tibial et nerf fibulaire
- E) Faux

QCM 41 : BC

- A) Faux : de l'os coxal !!!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : diaphyse fémorale
- E) Faux

QCM 42 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : médialement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sphéroïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : CD

- A) Faux : en arrière de la ligne glutéale postérieure
- B) Faux : entre les deux lignes glutéales
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : B

- A) Faux : elle est au centre
- B) Vrai
- C) Faux : au-dessus ++
- D) Faux : en avant +++
- E) Faux

QCM 47 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les fractures de l'acétabulum ça
- D) Faux : en arrière
- E) Faux

QCM 48 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le fémoral
- C) Faux : dans la grande échancrure
- D) Faux : c'est le sciatique
- E) Faux

QCM 49 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : petit trochanter
- D) Faux : quasiment impossible
- E) Faux

QCM 50 : CD

- A) Faux : c'est les cervicales vraies
- B) Faux : on met une prothèse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : BC

- A) Faux : 127° +++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : moins fréquentes
- E) Faux

QCM 52 : C

- A) Faux : grande échancrure
- B) Faux : petite échancrure
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le nerf sciatique
- E) Faux

QCM 53 : BD

- A) Faux : concave vers le haut
- B) Vrai
- C) Faux : peu vascularisé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : instabilité antérieure et postérieure
- D) Faux : instabilité médiale et latérale
- E) Faux

QCM 55 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 56 : D

- A) Faux : 2/3 de sphère ++
- B) Faux : 127° ++
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 57 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ok pour la flexion mais l'extension c'est 10 à 30° pas plus
- D) Faux : **intra** capsulaire
- E) Faux

QCM 58 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 59 : B

- A) Faux : au niveau de la corne antérieure de l'acétabulum
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est pour les per trochantériennes
- D) Faux : 45°
- E) Faux

QCM 60 : E

- A) Faux : en avant de la ligne glutéale antérieure
- B) Faux : ça c'est le pyramidal
- C) Faux : il passe en avant de ce muscle et en arrière des autres pelvitrochantériens
- D) Faux : cadran **supéro externe ++**
- E) Vrai

QCM 61 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : elle fait partie de l'ischion, c'est dans le nom !
- C) Faux : fusion de 3 os ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 62 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en forme de O
- D) Faux : en forme de C
- E) Faux

QCM 63 : E

- A) Faux : extra capsulaires ++
- B) Faux : ça c'est le col chirurgical ++
- C) Faux : 40% des fractures ++
- D) Faux : coxarthrose !
- E) Vrai

QCM 64 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : intra capsulaires et extra synoviaux (ça c'est ++++)
- E) Faux

QCM 65 : E

- A) Faux : avec le grand trochanter
- B) Faux : c'est en distalité du fémur qu'elle bifurque attention !
- C) Faux : il est concave
- D) Faux : 2/3 de sphère ++
- E) Vrai

QCM 66 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : elles sont intra capsulaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 67 : CD

- A) Faux : ils sont bien croisés entre eux +++
- B) Faux : il va vers l'arrière (vers la fibula)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 68 : C

- A) Faux : loge latérale
- B) Faux : quart supéro externe ++
- C) Vrai
- D) Faux : elle est médiale par rapport au nerf
- E) Faux

QCM 69 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : double concavité antérieure
- C) Faux : face médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 70 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière du fémur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 71 : BCD

- A) Faux : c'est l'artère qui est entre le nerf et la veine (NAV)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 72 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 73 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux