

Compilés qcm AGM/Paroi du bassin WassistanceRespiratoire

Bonjour à tous mes sheguey, voici un petit compilé de tous les qcm que j'ai pu réaliser cette année. Vous trouverez de tout alors poncez-moi ça comme il faut. Bon courage !

QCM 1 : À propos des organes génitaux externes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La structure du pénis et celle du clitoris sont très différentes entre elles
- B) Le scrotum, sur une vue en position de taille, va occuper une partie du périnée supérieur
- C) L'homme possède un bassin plus large que celui de la femme car il est généralement plus musclé
- D) Le prépuce est de la peau qui recouvre le gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos des organes génitaux externes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le scrotum qui contient les bourses va masquer une partie du périnée anal sur une vue en position de taille
- B) Visuellement le pénis et le clitoris sont très différents mais structurellement on retrouve le même modèle
- C) Le raphé médian du gland est visible sur une vue en position de taille
- D) Les femmes ont généralement des hanches plus larges que les hommes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des organes génitaux externes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La face dorsale du pénis est au contact du ventre à tout moment
- B) La face ventrale du pénis est également appelée face antérieure
- C) Lors de l'érection la face ventrale est au contact du ventre
- D) Lors de l'érection la face postérieure est au contact du ventre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos des organes génitaux externes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les corps caverneux et les corps spongieux de l'homme participent à la forme de la verge
- B) Les branches ischio-pubiennes permettent l'insertion des corps caverneux
- C) Les corps caverneux se réunissent en canon de fusil au niveau de la verge
- D) Le gland contient le sinus naviculaire de l'uretère
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos des corps érectiles de la verge, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le corps bulbo-spongieux est composé d'une partie antérieure que l'on nomme le bulbe
- B) Les muscles en cornet sont enveloppés par les corps érectiles dans leur partie postérieure
- C) Le gland est un prolongement du bulbe spongieux
- D) Le muscle bulbo-caverneux recouvre les corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos des corps érectiles de la verge, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La contraction des muscles ischio-caverneux et du muscle bulbo-spongieux réduit le débit de retour artériel
- B) La femme contrairement à l'homme, a deux corps spongieux alors que l'homme n'en a qu'un
- C) La fossette naviculaire peut entraîner des problèmes lors du posage d'une sonde à cause de sa profondeur

- D) La délimitation entre gland du pénis et prépuce se fait dès la période embryonnaire grâce aux hormones
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos des corps érectiles de la verge, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Pour décalotter les jeunes hommes on peut utiliser de l'eau chaude qui permettront de détendre le pénis
B) C'est parce que le retour veineux est augmenté que on a un gonflement et un durcissement lors de l'érection
C) Sur une coupe horizontale de la verge on peut apercevoir l'uretère au niveau du corps spongieux
D) Comme il est unique, le corps spongieux gonfle de façon très importante
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos des corps érectiles de la verge, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) En absence de circoncision, le prépuce recouvre le gland du pénis
B) L'urètre bulbo-spongieux est entourée par une partie effilée du corps bulbo-spongieux
C) Des troubles de retour veineux peuvent entraîner des troubles de l'érection
D) Les corps caverneux sont responsables de la structure du pénis
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos des organes génitaux internes chez l'homme, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lors d'un toucher rectal, l'examineur palpe la face antérieure de la prostate
B) Les vésicules séminales ne sont généralement palpables que lors de situations pathologiques
C) Au toucher la prostate à une forme d'amande
D) Le sillon médial sépare les 2 lobes prostatiques
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des organes génitaux internes chez l'homme, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'adénome prostatique touche la partie crâniale de la prostate
B) L'adénome prostatique touche la partie caudale de la prostate
C) Lorsque les femmes ont un cancer de la prostate c'est la partie caudale qui est touchée
D) La prostate à un aspect lisse et régulier lors des adénomes prostatique
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des organes génitaux internes chez l'homme, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sillon médian disparaît lors des cancers prostatiques
B) En raison du carrefour qui existe entre voies urinaires et génitales, une pathologie urinaire peut en donne une génitale et vice versa
C) L'urètre est habituellement divisé en 3 parties qui sont successivement : prostatique, pénien et enfin membraneux
D) La prostate a une forme caractéristique de châtaigne
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos de la prostate, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Sur une vue postérieure de la vessie on observe que les canaux déférents passent au-dessous des uretères
B) La prostate est un élément important pour la maturation spermatique
C) Le testicule est une glande amphicrine c'est-à-dire qu'il secrète des hormones (essentiellement l'œstrogène) mais aussi les spermatozoïdes
D) Les deux uretères pénètrent à la face antérieure de la vessie pour y acheminer l'urine provenant du rein

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos des organes génitaux internes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate est un élément essentiel de l'éjaculation avec sa forme de châtaigne à base inférieure et à bec supérieur
- B) Le sphincter strié de l'urètre est sur une vue postérieure de la vessie, au-dessous de la prostate
- C) Les gonades sont à l'extérieur du corps car la température peut influencer sur la spermatogénèse
- D) La cryptorchidie correspond à une descente incomplète des gonades : c'est une maladie de l'homme âgé
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : À propos des organes génitaux internes, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La gonade est surmonté en « cimier de casque » par l'épididyme
- B) C'est la réunion du conduit des vésicules séminales et des canaux efférents qui donnent les conduits éjaculateurs
- C) Lorsque l'urètre traverse le plancher pelvien en effectuant un coude de 90 ° il s'agit de l'urètre membraneux
- D) L'urètre pénien est la seule portion immobile de l'urètre car sinon le jet d'urine serait problématique (dans tous les sens)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre prostatique correspond à la portion de l'urètre traversant la prostate qui elle est située au-dessus de la vessie
- B) Si les gonades n'étaient pas en extérieures elles seraient soumises à une température favorisant les cancers
- C) Le sillon transverse de la prostate disparaît généralement lors de cancer prostatique
- D) La réunion du conduit des vésicules séminales et des conduits déférents a lieu en extra-prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales au niveau de l'urètre-bulbaire jouent un rôle dans la lubrification du bol spermatique
- B) Les vésicules séminales permettent l'accumulation du sperme entre les éjaculations
- C) Ces vésicules séminales ont une forme de sac plicaturées sur elles-mêmes : on parle de « massue d'hercule avec un manche »
- D) Le canal déférent passe par la partie médiale du testicule
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les pathologies génitales peuvent donner des pathologies urinaires mais l'inverse n'est pas possible en raison des sphincters qui s'y trouvent
- B) La ligne de Malgaigne est une projection du ligament inguinal permettant de délimiter 3 zones anatomiques
- C) La ligne de Malgaigne est une ligne rejoignant l'épine iliaque antéropostérieure à l'épine du pubis
- D) Les testicules sont contenues dans un étui non péritonéal qui est la vaginale du testicule
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Au-dessus de la ligne de Malgaigne on parle de région inguinale
- B) Au-dessous de la ligne de Malgaigne on parle de région fémorale
- C) Le canal inguinal est essentiel pour le passage et la descente des testicules
- D) Hormis les testicules, rien n'emprunte le canal inguinal pour éviter toutes possibilités de pathologies
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Sous la pression le testicule est douloureux
- B) Le testicule est une glande uniquement endocrine
- C) Le testicule est une glande uniquement exocrine
- D) Le testicule est une glande qui sécrète la testostérone (rôle exocrine) et les spermatozoïdes (rôle endocrine)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales au niveau de l'urètre-bulbaire au nombre de 4, produisent un liquide préparant le passage du sperme
- B) La prostate cet organe myo-glandulaire, peut être palper sur sa face postérieure grâce au toucher rectal
- C) Les 4 portions de l'urètre sont : prostatique, membraneux, spongieux et enfin l'urètre pénien
- D) On peut faire rouler le canal déférent sur la pulpe de nos doigts on aura alors une sensation en corde de fouet au toucher
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sphincter strié de l'urètre est contrôlé de manière involontaire
- B) Le sphincter lisse de l'urètre est contrôlé de manière volontaire
- C) Le sphincter strié de l'urètre est contrôlé de manière volontaire
- D) Le sphincter lisse de l'urètre est contrôlé de manière involontaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'anse épидидymo-déférentielle est un endroit où le testicule n'est plus accolé à l'épididyme
- B) Le sphincter strié entoure le bec de la prostate et ne peut être contrôlé de façon volontaire
- C) Le sphincter lisse participe à la continence vésicale mais ne peut être contrôlé de façon volontaire
- D) Le testicule a une forme ovoïde et est surmonté en « cimier de casque » par l'épididyme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre membraneux délimite 2 parties de la prostate
- B) La partie antérieure de la prostate est composée de beaucoup de parenchyme prostatique
- C) L'utricule prostatique est un vestige Wolffien qui a involuéré durant la période embryonnaire
- D) La prostate en forme de châtaigne est caractérisée par sa base inférieure et son bec supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate est divisé en 2 plans : un plan pré-séminal et un plan rétro-séminal avec des fonctions et histoires différentes
- B) Le plan pré-séminal est situé en arrière du sillon séminal transverse
- C) Le plan pré-séminal est touché par les adénomes prostatiques
- D) Les adénomes prostatiques, à cause de l'hypertrophie, causent une obstruction des voies urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le plan pré-séminal est situé en avant du sillon médian de la prostate
- B) Le plan rétro séminal est situé en arrière du sillon médian de la prostate
- C) Le plan pré-séminal est situé en arrière du sillon médian de la prostate
- D) Le plan rétro-séminal est situé en avant du sillon médian de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le plan rétro-séminal est touché par les cancers de la prostate
- B) Lors du sondage on tire une première fois le pénis de l'homme vers les cuisses afin d'effacer l'angle entre l'urètre pénien et l'urètre prostatique
- C) Le drainage sous-pubien est possible lorsque l'adénome est trop important et que le sondage n'est pas possible
- D) Le drainage sus-pubien est possible uniquement si la vessie est vide
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate crâniale est sensible aux œstrogènes ce qui donne les cancers prostatiques
- B) La prostate caudale est sensible aux androgènes ce qui donne les cancers prostatiques
- C) La prostate crâniale est sensible aux androgènes ce qui donne les adénomes prostatiques
- D) La prostate caudale est sensible aux œstrogènes ce qui donne les adénomes prostatiques
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Généralement les cancers de la prostate entraînent très peu d'obstruction
- B) Les adénomes prostatiques entraînent eux une obstruction des voies urinaires
- C) La pollakiurie c'est uriner plus souvent mais en quantité moindre
- D) Les adénomes prostatiques entraînent généralement une dysurie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : Vous êtes interne et Juliantalgique, un homme de 52 ans vient vous voir pour des difficultés lorsqu'il doit uriner. De plus il indique aller aux toilettes la nuit 6 à 7 fois ce qui perturbe son sommeil. Qu'est-ce qu'il est possible de penser de son cas ?

- A) Cela ne peut pas être un adénome prostatique car il n'y aurait pas d'obstruction des voies urinaires
- B) Il s'agit probablement de la partie crâniale de la prostate qui est atteinte dans ce cas
- C) La partie probablement atteinte est sensible aux androgènes
- D) Pour résoudre son problème vous pensez en première intention à un drainage sus-pubien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il n'existe qu'une façon de détecter un cancer de la prostate
- B) En cas d'adénome prostatique on a conservation du sillon médiale de la prostate
- C) Les cancers de la prostate sont les cancers qui touchent le plus les hommes
- D) Le toucher rectal ne peut être réalisé que chez les hommes de plus de 50 ans
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il est possible d'observer sur une coupe frontale de la prostate une dilatation à l'intérieur de la prostate : le sinus prostatique
- B) Ce sinus est composé sur sa partie antérieure d'une petite surélévation appelée le colliculus spermatique
- C) Cette surélévation se nomme également le veru montanum et est composée de 2 parties bien distinctes
- D) Ce même veru montanum est composé de 2 parties avec les 2 canaux éjaculateurs en bas et l'abouchement de l'utricule prostatique en haut
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 32 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) fausse(s) :

- A) Sur la partie haute du colliculus spermatique on peut observer l'abouchement des 2 canaux déférents
- B) Sur la partie basse du colliculus spermatique on peut observer l'utricule prostatique
- C) Sur la partie haute du colliculus spermatique on peut observer l'utricule prostatique
- D) Sur la partie basse du colliculus spermatique on peut observer l'abouchement des 2 canaux éjaculateurs
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 33 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Un influx parasympathique va entraîner la contraction du sphincter lisse au moment de l'éjaculation
- B) Si le sphincter strié n'était pas fermé on pourrait avoir des éjaculations rétrogrades
- C) Il existe une coordination entre influx parasympathique et orthosympathique au moment de l'éjaculation
- D) La prostate et les vésicules séminales n'ont pas besoin d'influx lors de l'éjaculation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : Vous êtes internes et vous vous préparez à assister un confrère dans une chirurgie du rectum. Il en profite pour vous questionner sur les risques de cette chirurgie pour le patient. Vous lui dites donc :

- A) Il est possible que cette chirurgie du rectum puisse abîmer le système parasympathique de ce patient et entraîner des éjaculations rétrogrades car le sphincter lisse dépend d'un influx parasympathique
- B) Il est possible que cette chirurgie du rectum puisse abîmer le système orthosympathique de ce patient et entraîner des éjaculations rétrogrades car le sphincter lisse dépend d'un influx orthosympathique
- C) Après cette chirurgie, il est possible d'observer des éjaculations rétrogrades à cause d'une atteinte du sphincter strié
- D) En temps normal, le sphincter lisse évite les éjaculations rétrogrades en restant fermé
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 35 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les fibres pubo-prostatique s'insère sur différents éléments comme la prostate ou le sphincter lisse de l'urètre
- B) Lorsque l'on souhaite interrompre volontairement le jet d'urine on contracte simultanément le sphincter lisse et le muscle pubo-prostatique
- C) On définit la pollakiurie comme le fait d'uriner plus souvent mais en faible quantité
- D) Se lever 5-6 fois par nuit après avoir énormément bu ne doit pas nous inquiéter, il s'agit d'une réaction normale et nécessaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre masculin est très court ce qui explique la fréquence des infections urinaires chez ce dernier
- B) L'urètre prostatique devient l'urètre membraneux après avoir effectué un coude de 160° au travers du plancher pelvien
- C) Les corps caverneux se réunissent en canon de fusil au niveau du corps de la verge
- D) L'urètre prostatique délimite les 2 lobes de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 37 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lorsque à plusieurs dosages, on constate une augmentation de la PSA le diagnostic est certain pas besoin de toucher rectal
- B) La vessie se trouve au niveau de la face antérieure de la symphyse pubienne
- C) La prostate se trouve au-dessous du sphincter strié de l'urètre
- D) Le canal déférent passe au-dessus de tous les éléments situés sur la face postérieure de la vessie avant de rejoindre en intra prostatique le conduit des vésicules séminales pour donner les canaux éjaculateurs
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 38 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les corps spongieux subissent une intumescence
- B) Les corps caverneux subissent une érection vraie
- C) Les corps spongieux subissent une érection vraie
- D) Les corps caverneux subissent une intumescence
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'éjaculation de l'homme dépend en partie d'un influx parasympathique pour contracter la prostate et les vésicules séminales
- B) L'interruption du retour veineux est indispensable pour provoquer l'érection du pénis
- C) En palpant la face antérieure de la prostate lors d'un toucher rectal, il est possible de deviner sa masse
- D) Les testicules ont comme particularité d'être des glandes holocrines : à la fois exocrine et endocrine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 40 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lorsque la vessie n'est pas complètement pleine et qu'on souhaite la vider il est préférable d'opter pour un drainage sus-pubien
- B) Les hommes peuvent développer des hernies à cause des hypertrophies bénigne de la prostate
- C) Après sa naissance en région thoracique, le testicule va entamer sa descente vers la région lombaire puis scrotale en empruntant le canal inguinal
- D) La cryptorchidie est une anomalie de descente des testicules : c'est une maladie de l'homme jeune

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 41

- A) L'urètre prostatique délimite 2 parties dont une ventrale appelée l'isthme de la prostate
- B) Cette isthme prostatique est composée de peu de parenchyme à l'inverse de l'utricule qui est composée de beaucoup de parenchyme
- C) L'influx parasympathique entraîne la contraction du sphincter lisse tandis que l'influx orthosympathique entraîne la contraction des vésicules séminales et de la prostate
- D) Le sphincter lisse correspond à un épaississement des fibres circulaires de l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 42 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate crâniale ou plan pré-séminale sera le site préférentiel des adénomes de la prostate très rarement responsable de problèmes urinaires
- B) La prostate crâniale est également une zone très sensible aux androgènes
- C) La prostate caudale ou plan rétro-séminale sera le site préférentiel des cancers de la prostate souvent responsable de problèmes urinaires
- D) La prostate caudale est une zone très sensible aux œstrogènes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 43 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate est l'organe permettant l'accumulation du sperme entre 2 éjaculations
- B) Le conduit déférent va se réunir au conduit séminal homolatéral pour former le canal éjaculateur
- C) Le toucher rectal permet d'apprécier son aspect de châtaigne à base inférieure
- D) Lors du toucher rectal, le spécialiste palpe la face postérieure de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 44 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sphincter strié de l'urètre se situe au-dessous de la prostate au niveau de son bec
- B) L'urètre est divisé en 3 portions, l'urètre prostatique, membraneux et spongieux
- C) Sur une vue postérieure les canaux déférents passent au-dessous des uretères qui traversent la vessie
- D) L'urètre prostatique est un carrefour entre voies urinaires et génitales c'est pour cela que des pathologies urinaires peuvent en donner des génitales et inversement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 45 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les muscles ischio-caverneux recouvrent les corps caverneux
- B) L'urètre spongieux est la seule portion mobile de l'urètre
- C) Les testicules sont contenus dans un étui péritonéal : la vaginale
- D) Les uretères vont permettre d'acheminer l'urine du rein vers la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 46 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les corps caverneux constituent la face ventrale du pénis
- B) La prostate est divisée en plan pré-séminale et plan rétro-séminale par le sillon médian
- C) Le sphincter lisse se contracte de façon volontaire
- D) Le sphincter strié se contracte de façon involontaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 47 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Face à un globe urinaire, on réalise un drainage sus-pubien en premier intention
- B) L'utricule prostatique est un vestige müllérien
- C) Le sphincter strié de la vessie évite les éjaculations rétrogrades
- D) On retrouve peu de problèmes urinaires lors d'un cancer de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 48 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les vésicules séminales à l'instar de la prostate peuvent être palper à tout moment
- B) L'homme peut développer des hernies lorsqu'il doit appliquer une trop grande pression pour uriner
- C) On observe généralement la disparition du sillon médian lors de cancers prostatiques
- D) Le cancer de la prostate touche la partie périphérique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 49 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La profondeur du sinus naviculaire peut entraîner des problèmes lors de sondages
- B) En érection c'est la face dorsale du pénis qui est au contact du ventre
- C) Les muscles ischio-caverneux enveloppent les corps caverneux dans leur partie antérieure
- D) La prostate est un organe lipo-glandulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 50 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La seule partie où l'épididyme n'est plus accolé au testicule est l'anse épидидymo-déférentielle
- B) Le canal épидидymo-déférentielle passe par la face médiane du testicule
- C) L'uretère prostatique est suivi de l'urètre membraneux
- D) Le sphincter lisse est un épaississement de fibres longitudinales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 51 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre prostatique délimite 2 parties au niveau de la prostate
- B) Le conduit déférent va se réunir avec le conduit séminal controlatéral pour donner en intra-prostatique le canal éjaculateur
- C) La région fémorale se situe au-dessous de la ligne de Malgaigne
- D) Au niveau de l'urètre spongieux il y'a 4 glandes bulbo-urétrales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 52 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lorsqu'il y'a un adénome prostatique la prostate est lisse, régulière voir caoutchouteuse
- B) Lorsqu'il y'a un cancer de la prostate la prostate est dure, squirrheuse avec un aspect de caillou
- C) On ne sent pas le sillon médian au toucher rectal lorsqu'il y'a un cancer prostatique
- D) On ne sent pas le sillon médian au toucher rectal lorsqu'il y'a un adénome prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 53 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les chirurgies du rectum peuvent abîmer le système orthosympathique
- B) La prostate caudale est sensible à la testostérone
- C) Pour interrompre le jet d'urine on contracte le sphincter strié et le muscle pubo-prostatique
- D) Le sphincter lisse à un mode de contraction involontaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 54 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les canaux éjaculateurs vont s'aboucher à la face antérieure de l'urètre
- B) Le sphincter lisse de la vessie se situe au-dessus du sphincter strié
- C) L'influx orthosympathique entraîne la contraction des vésicules séminales et de la prostate
- D) L'utricule prostatique est un vestige Müllérien que l'on retrouve en arrière de l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 55 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre membraneux va traverser le plancher pelvien
- B) Pour procéder à un sondage il faut effacer les angles entre les portions de l'urètre
- C) Le toucher rectal permet de palper la face antérieure de la prostate
- D) Il existe deux glandes dites bulbo-urétrales responsable de la lubrification
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 56 : À propos de la prostate, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il s'agit d'une glande sexuelle annexe
- B) Elle est comparable à une châtaigne à base supérieure
- C) C'est dans sa partie crâniale que se développe les cancers de la prostate
- D) Sa partie crâniale est située sous le col vésical
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 57 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les adénomes entraînent souvent des problèmes urinaires
- B) Au toucher rectal, on observe généralement une disparition du sillon transverse lors de cancers prostatiques
- C) Au toucher rectal, une prostate cancéreuse peut avoir un aspect dure voir de caillou
- D) Les canaux éjaculateurs vont s'ouvrir dans l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'érection nécessite l'interruption du débit artériel
- B) Les muscles en cornets recouvrent les corps érectiles pour augmenter le durcissement de la verge
- C) L'épididyme recouvre en cimier de casque le testicule
- D) Le conduit déférent se réunit au conduit séminal controlatéral pour former le canal éjaculateur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 59 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Sur une vue postérieure de la vessie, le sphincter strié est au-dessous de la prostate
- B) Les 2 gonades sont contenues dans un étui péritonéal : la vaginale du testicule
- C) La ligne de Malgaigne est la projection cutanée du ligament inguinal
- D) Les vésicules séminales ont une forme de massue d'Hercule avec un manche
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 60 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sphincter lisse de la vessie fonctionne de façon inconsciente
- B) Les chirurgies du rectum peuvent entraîner des éjaculations rétrogrades
- C) Le testicule assure une double fonction : c'est un organe amphicrine
- D) La formation du conduit éjaculateur a lieu en intra-prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 61 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La vue en position de taille permet d'observer les organes génitaux externes
- B) Le scrotum forme la peau des bourses et contient les testicules
- C) Une partie du périnée anal peut être masqué par le scrotum
- D) La structure du pénis et du clitoris suivent respectivement des modèles opposés
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 62 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La face ventrale du pénis est au contact du ventre de l'individu en érection
- B) La face antérieure du pénis est au contact du ventre de l'individu en érection
- C) La face dorsale du pénis n'est jamais au contact du ventre de l'individu en érection
- D) La face postérieure du pénis n'est jamais au contact du ventre de l'individu en érection
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 63 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le corps bulbo-spongieux se compose de deux parties dont une partie effilée entourant l'uretère bulbo-spongieux
- B) La délimitation entre gland et prépuce est un processus non hormonal
- C) La prostate ne peut être palper qu'en situation pathologique
- D) Le sillon médian sépare les 2 lobes prostatiques
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 64 : Vous êtes externes et recevez Mr. Opiacédric, 68 ans qui se plaint de problèmes urinaires depuis un certain moment, quelles hypothèses pouvez-vous émettre :

- A) Il peut s'agir d'un adénome prostatique
- B) Au vu des symptômes, s'il existe un problème prostatique c'est certainement un cancer de la prostate
- C) Un toucher rectal permettra de palper la face postérieure de la prostate de Opiacédric
- D) En cas d'adénome, c'est la plan pré-séminale qui est atteint
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 65 : Vous avez réalisé un toucher rectal à Opiacédric qui retrouve un adénome prostatique, vous avez oublié de reporter sur le compte-rendu ce que vous avez senti mais vous pouvez affirmer que :

- A) La prostate avait un aspect de grosse châtaigne caoutchouteuse
- B) Le sillon médian n'était plus perceptible
- C) La prostate était lisse et régulière
- D) La prostate était dur comme un caillou
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 66 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le testicule est une glande amphicrine surmonté en cimier de casque par l'épididyme
- B) L'urètre membraneux est entre l'urètre prostatique et l'urètre pénien
- C) Lors d'une obstruction urinaire, on réalise un sondage en première intention
- D) Si l'adénome est trop important et que le sondage est inefficace alors on peut procéder à un drainage sus-pubien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 67 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) (*inspiré d'Annales*) :

- A) Le sinus prostatique présente à sa partie haute l'ouverture des 2 canaux éjaculateurs et à sa partie basse l'ouverture de l'utricule prostatique
- B) Au moment de l'éjaculation, l'influx parasymphatique permet la contraction du sphincter lisse de la vessie qui limite l'éjaculation rétrograde
- C) Au moment de l'éjaculation, l'influx orthosymphatique amène la contraction des vésicules séminales et de la prostate ce qui permet l'éjaculation vers le méat urinaire
- D) Au niveau de l'urètre bulbaire masculin, on retrouve des glandes bulbo-spongieuses responsable de la lubrification
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 68 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate crâniale ou plan pré-séminale est celle atteinte par les adénomes
- B) La prostate caudale ou plan rétro séminale est sensible aux androgènes
- C) Le canal éjaculateur est formé en intra-testiculaire
- D) La région inguinale se situe au-dessus de la ligne de malgaine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 69 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sphincter lisse est un épaississement de fibres circulaires de l'urètre prostatique
- B) L'influx orthosymphatique entraîne la contraction de la vessie, des vésicules séminales et de la prostate
- C) Le cancer prostatique est une pathologie rare chez les hommes de plus de 50 ans
- D) En arrière de l'urètre prostatique on retrouve une dilatation : l'utricule prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 70 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les canaux éjaculateurs s'abouchent au niveau des sinus prostatiques
- B) Les canaux éjaculateurs s'abouchent au niveau du colliculus spermatique
- C) Les canaux éjaculateurs s'abouchent sur la partie haute du veru montanum
- D) Les canaux éjaculateurs s'abouchent sur la partie basse du colliculus spermatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 71 : Dans la chanson E. Signaler Damso dit « Je deviens incontinent quand tu parles d'amour » il fait référence ici à des problèmes d'éjaculations rétrogrades que pouvez-vous lui affirmer ?

- A) Si Damso a eu une chirurgie du rectum il y'a peu, il est possible que ce problème d'éjaculations rétrogrades vienne de là
- B) C'est certainement le système orthosympathique de Damso qui a été touché s'il a eu une chirurgie du rectum
- C) Le sphincter lisse de Damso dépend d'un influx orthosympathique
- D) C'est le sphincter strié de la vessie qui évite les éjaculations rétrogrades en temps normal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 72 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il est possible de détecter un cancer des testicules avec une Embolie pulmonaire
- B) Le pôle antérieur de la prostate est sensible aux œstrogènes
- C) Il est fréquent d'observer des problèmes urinaires en cas d'adénome prostatique
- D) Les canaux éjaculateurs s'abouchent à la face antérieure de l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 73 : À propos de la prostate indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle possède un bec inférieur
- B) Elle a un aspect de châtaigne
- C) Elle se situe au-dessous du sphincter strié de la vessie
- D) Sa partie crâniale se situe au-dessous du col vésical de la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Paroi du Bassin

QCM 1 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) En anatomie on compare le bassin à une ceinture osseuse formée de 3 os
 - B) L'os coxal à un aspect d'hélice d'avion à 2 pâles
 - C) La symphyse pubienne est l'os permettant de réunir les 2 os coxaux en avant
 - D) Le sacrum s'intercale entre les os coxaux en arrière
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 2 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les pâles de l'os coxal sont parallèles entre elles ce qui donnent cet aspect de torsade de cet os
 - B) L'os coxal est le résultat de la fusion de 4 pièces osseuses : le pubis, l'ischion, l'ilium et le coccyx
 - C) L'acétabulum permet d'accueillir la tête humérale et ainsi d'articuler le bassin et le membre inférieur
 - D) Le ligament sacro-tubéral qui part de la face antéro-latérale du sacrum jusqu'à la tubérosité ischiatique, est en dehors du ligament sacro-épineux
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 3 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) proposition(s) fausse(s) :

- A) Le plancher pelvien en forme de hamac, ferme par le bas la cavité abdomino-pelvienne
 - B) Ce plancher pelvien est perforé d'émonctoirs permettant d'évacuer les déchets de l'organisme
 - C) La femme possède 3 émonctoirs qui sont : en postérieur le digestif, en antérieur l'urinaire et au milieu le génital
 - D) L'homme possède 2 émonctoirs car l'émonctoire urinaire et génital ont fusionnés
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 4 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Les os coxaux situés à droite et à gauche sont unis en arrière par la symphyse pubienne
 - B) Le pourtour du foramen obturé est perpendiculaire à l'ilium
 - C) L'axe de l'os coxal est symbolisé par le col du fémur
 - D) Le bassin contient des organes périnéaux qui doivent être maintenus par des os et des ligaments puissants
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 5 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Sur une vue de profil de l'os coxal, on distingue une partie antérieure qui s'étend de la crête iliaque jusqu'à l'ischion
 - B) On distingue deux branches au niveau du foramen obturé : une branche ilio-pubienne et une branche ischio-pubienne
 - C) Le sacrum, de forme triangulaire et à base supérieure s'articule avec la 4^{ème} vertèbre lombaire
 - D) Les foramens sacrés situés sur la face ventrale du sacrum laissent passer les nerfs sacrés
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 6 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) On est assis sur un losange avec sur les côtés les tubérosités ischiatiques, en avant le pubis et en arrière le coccyx
 - B) Le cintre cervico-obturateur est défini comme l'alignement entre le bord supérieur du trou obturateur et le bord inférieur du col du fémur
 - C) Le sacrum peut être divisé en une partie supérieure et une partie inférieure avec respectivement les vertèbres S1-S2-S3 et S4-S5
 - D) L'anneau pelvien est une ceinture osseuse formé de 5 os : les deux os coxaux, le sacrum, le coccyx et la symphyse pubienne
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 7 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Sur une vue de profil de l'os coxal, on distingue 3 échancrures inter-épineuses pour chaque pièce osseuse composant l'os coxal
 - B) La grande incisure ischiatique se situe entre l'épine iliaque antéro inférieure et l'épine ischiatique
 - C) La petite incisure sciatique fait suite à l'épine sciatique
 - D) On a successivement sur le bord antérieur : épine iliaque antéro-supérieure, échancrure inter-épineuse, épine iliaque antéro-inférieure, épine sciatique, éminence ilio-pectinéale
 - E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
-

QCM 8 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Les ligaments sacro-iliaques sont les moins puissants pour faciliter le passage de la tête fœtale lors de l'accouchement
- B) Non au contraire ce sont les plus puissants car ils doivent assurer la stabilité et la solidité de la zone
- C) Le ramollissement des ligaments sacro-iliaques est dû à un processus non hormonal
- D) Ce ramollissement n'affecte que les ligaments sacro-iliaques sinon cela pourrait entraîner des risques pour la patiente
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Le ligament sacro-épineux part du bord postéro-latéral du sacrum pour arriver jusqu'à l'épine ischiatique
- B) Le ligament sacro-épineux est caractérisé par sa forme triangulaire
- C) Le ligament sacro-tubéral part du bord antéro-latéral du sacrum jusqu'à la tubérosité ischiatique
- D) Le ligament sacro-épineux est en dehors du ligament sacro-tubéral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) La ligne arquée permet de délimiter le grand bassin du petit bassin
- B) Le sacrum possède 5 vertèbres et donc il est également composé de 5 crêtes synostotiques
- C) La fracture en « openbook » arrive surtout aux conducteurs de motos
- D) En effet le réservoir de la moto joue le rôle de couteau dans cette fracture
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos du périnée, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Le périnée est défini comme l'ensemble des parties molles situées au-dessus du plancher pelvien
- B) Le périnée est défini comme l'ensemble des parties dures situées en dessous du plancher pelvien
- C) Le périnée est défini comme l'ensemble des parties dures situées au-dessus du plancher pelvien
- D) Le périnée est défini comme l'ensemble des parties molles situées en dessous de la symphyse pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos du losange périnéal, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) On est assis sur un losange périnéal qui peut être divisé en 2 triangles
- B) Le triangle antérieur est également appelé triangle uro-génital
- C) Le triangle postérieur est également appelé triangle anal
- D) Le triangle postérieur représente également la fin du système digestif avec l'orifice anal et ses plis radiés
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos du plancher pelvien, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Le plancher pelvien permet de fermer par le haut la cavité abdomino-pelvienne
- B) Le plancher pelvien est comparable à un hamac, ce dernier est perforé d'émonctoires
- C) Le plancher pelvien est également la zone où l'urètre prostatique devient membraneux
- D) Les émonctoires sont indispensables pour évacuer les déchets produits par l'organisme, on en compte 3 chez l'homme et 2 chez la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : Concernant l'ostéologie du petit bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Les os coxaux, le sacrum et le coccyx forment la ceinture osseuse du bassin
- B) Le pubis, l'ischion et l'ilium sont trois pièces osseuses qui fusionnent pour donner le sacrum
- C) L'acétabulum est un vestige embryologique qui ne sert plus à grand-chose à partir de l'adolescence
- D) Sous l'effet d'hormone lors de l'accouchement, la symphyse pubienne se rigidifie pour préserver les organes périnéaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) On distingue sur une vue de profil de l'os coxal un bord antérieur et un bord postérieur
- B) L'échancrure inter-épineuse du bord postérieur se situe entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine iliaque antéro-inférieure
- C) L'impression de torsion sur lui-même de l'os coxal est pathologique car il rajoute une contrainte mécanique
- D) La fracture en « open book » correspond à une disjonction des os coxaux au niveau de leurs ligaments sacro-iliaques seulement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions vraie(s) :

- A) Le diaphragme pelvien peut être comparé au diaphragme thoraco-abdominale, mais le diaphragme pelvien ferme par le haut la cavité abdomino-pelvienne
- B) Le losange périnéal peut être divisé en 2 triangles : un triangle antérieur urinaire et un postérieur génital-anal
- C) Les femmes comptent un émonctoire de plus que les hommes
- D) Les émonctoires urinaire et génitale ont fusionnés en antérieur chez la femme ce qui explique la fréquence élevée des infections urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : A propos de l'os coxal, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La grande incisure sciatique se situe au-dessus de l'épine sciatique
- B) L'éminence ilio-pubienne se situe sur le bord postérieur de l'os coxal
- C) La tubérosité ischiatique se situe au-dessus de la petite incisure sciatique
- D) Le cintre cervico-obturateur correspond à l'alignement entre le bord supérieur du col du fémur et le bord inférieur du trou obturateur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : A propos de l'os coxal, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les ligaments sacro-iliaques sont les plus puissants des ligaments au niveau de l'os coxal
- B) En regard des 5 crêtes synostotiques du sacrum on a les forams sacrés permettant le passage des nerfs sacrés
- C) Les hommes s'assoient sur un losange formé de la réunion entre les 2 tubérosités sciatiques, le pubis et le coccyx
- D) La pôle supérieur de l'os coxal est situé à 140° de la pôle inférieure donnant cette impression de torsade
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : A propos des parois du bassin, indiquez-la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La disjonction de la symphyse pubienne peut être observé chez les motards lors des fractures dites en « OpenBook »
- B) Le ligament sacro-épineux est en dehors du ligament sacro-tubéral
- C) Les os coxaux situées en position latéral sont comparable à des hélices d'avion à 3 pâles
- D) Le losange périnéal peut être divisé en 2 triangles : un triangle antérieur uro-génital et un triangle postérieur anal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le bassin est comparable à une ceinture osseuse
- B) Les os coxaux sont situés latéralement
- C) Le coccyx est comparable à une hélice d'avion à 2 pales
- D) L'ischion, le pubis et l'ilium sont les 3 os formant l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'épine iliaque antéro-inférieure est située au-dessus de l'éminence ilio-pubienne
- B) Le ligament sacro-humérale, est un des ligaments s'insérant sur le sacrum
- C) L'iléon correspond à la pale supérieure de l'os coxal
- D) Le pubis et l'ischion correspondent à la pale inférieure de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) La ligne arquée permet de délimiter le grand bassin du petit bassin
- B) Le sacrum peut être divisé en 3 parties avec les vertèbres S1-S2, S3 et S4-S5
- C) Les fractures en « openbook » arrivent surtout chez les conducteurs de bus
- D) Le périnée correspond à l'ensemble des parties molles situées au-dessus du plancher
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'association du triangle antérieur uro-génital et du triangle postérieur anal donne le losange périnéal
- B) L'homme possède un émonctoire de plus que la femme
- C) L'épine iliaque postéro-supérieure n'est pas visible sur une vue de face du bassin
- D) L'épine iliaque postéro-supérieure se situe au niveau de la pôle inférieure de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Il existe une couche musculaire qui ferme par le bas le petit bassin : le plancher pelvien
- B) L'ischion et le pubis sont dans le même plan
- C) L'ischion et l'ilium sont dans le même plan
- D) Le pubis et l'ilium sont dans le même plan
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 :

- A) Le bassin est une ceinture osseuse formée par 2 os coxaux et le sacrum
- B) Le bassin est une ceinture osseuse formée par 2 os iliaques et le sacrum
- C) Le bassin est maintenu par des ligaments puissants
- D) Les atteintes au niveau du petit bassin peuvent avoir des conséquences dramatiques au vu du nombre d'organes qui s'y trouvent
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Il existe un unique ligament sacro-iliaque
- B) La pale supérieur compte sur son bord antérieur la tubérosité ischiatique
- C) La petite incisure ischiatique se situe au-dessous de l'épine ischiatique
- D) La symphyse pubienne unit en arrière les os coxaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les 3 pièces osseuses donnent notre sacrum
- B) Le pourtour du foramen obturé correspond à la pale inférieure
- C) Le ligament sacro-tubéral va de la face antéro-latérale du coccyx jusqu'à la tubérosité ischiatique
- D) Les foramens sacrés se situent sur la face dorsale du sacrum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le plancher pelvien est comparable à un étendoir
- B) Le losange périnéal peut être divisée en 2 triangles
- C) Le triangle antérieur est uniquement urinaire
- D) L'émonctoire génital et digestif ont fusionné chez l'homme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : Sur le bord postérieur de l'os coxal on trouve :

- A) La tubérosité ischiatique
- B) L'éminence ilio-pubienne
- C) La grande incisure ischiatique
- D) Le pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les 3 pièces osseuses formant le sacrum sont : le pubis, l'ischion et l'ilium
- B) La pale supérieure est angulée de 90° par rapport à la pale inférieure
- C) Le bassin de la femme est plus serré que celui de l'homme car elle possède moins de masse musculaire
- D) Sous l'imprégnation hormonale, la symphyse pubienne est capable de se ramollir
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Chez la femme, l'émonctoire urinaire est en arrière de l'émonctoire génital
- B) Chez l'homme, l'émonctoire urinaire est en avant de l'émonctoire génital
- C) L'ensemble des parties molles situées sous le diaphragme pelvien est appelé périnée
- D) L'épine iliaque postéro-supérieure n'est pas visible sur une vue de face
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 32 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'os coxal et les 2 sacrum forment la ceinture osseuse du bassin
- B) L'ilium et le pubis forment la pale inférieure de l'os coxal
- C) Le fémur va s'insérer au niveau du cotyle
- D) Le sacrum est triangulaire à base supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 33 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le ligament sacro-iliaque est en dehors de ligament sacro-épineux
- B) Les ligaments sont les seuls éléments qui se ramollissent sous l'imprégnation hormonale
- C) La crête sacrale n'est visible qu'en regard des 4 premières vertèbres sacrées
- D) La fracture en « Openbook » correspond à une disjonction de la ceinture du bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le losange périnéal peut être divisé en 2 triangles
- B) L'émonctoire digestif et urinaire ont fusionnés chez l'homme
- C) L'émonctoire digestif est en arrière de l'émonctoire génital chez la femme
- D) Le plancher pelvien est comparable à un hamac perforé des émonctoires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

APRES RAJOUTS :

QCM 35 : À propos des moyens d'union du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) La symphyse pubienne unit les 2 os coxaux en avant
- B) La membrane obturatrice fait partie des moyens d'union au niveau du bassin
- C) Le ligament sacro-tubéral est dans un plan plus interne que le ligament sacro-épineux
- D) Sur une vue supérieure le trou obturateur est bien visible
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le trou obturateur est complètement obturé
- B) On conseille aux fabricants de moto de diminuer la taille des réservoirs pour éviter les fractures en « Openbook »
- C) Le ligament sacro-épineux s'insère au niveau de l'ischion
- D) Sur une vue supérieure, le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral sont visibles
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 37 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le diaphragme pelvien va s'insérer sur 3 muscles principaux
- B) Le muscle pyramidal est nommé ainsi car il ressemble à une flamme
- C) Le muscle obturateur externe est un des muscles sur lequel va s'insérer le diaphragme pelvien
- D) Le muscle obturateur interne va avoir un trajet en 2 parties
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 38 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le muscle pyriforme va du sacrum, passe par la petite incisure ischiatique pour s'insérer sur le sommet du grand trochanter
- B) Le muscle pyriforme va du sacrum, passe par la grande incisure ischiatique pour s'insérer sur le sommet du petit trochanter
- C) Le muscle pyriforme va du sacrum, passe par la grande incisure ischiatique pour s'insérer sur le sommet du grand trochanter
- D) Le muscle pyriforme va du sacrum, passe par la petite incisure ischiatique pour s'insérer sur le sommet du petit trochanter
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le muscle obturateur interne s'insère sur la face externe de la membrane obturatrice
- B) Le muscle obturateur interne a un trajet en 4 parties
- C) Le muscle obturateur interne a un trajet en 2 parties
- D) Le muscle obturateur interne dans son trajet effectue un coude de 140 °
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 40 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) La 1ère partie du trajet du muscle obturateur interne est intra-pelvienne
- B) L'obturateur interne part de la membrane obturatrice puis passe par la petite incisure ischiatique, fait un coude à 90 ° et finit par s'insérer au niveau de la fossette digitale
- C) Le muscle pyriforme et obturateur interne permettent l'adduction du fémur
- D) Le muscle pyriforme et obturateur interne permettent une rotation externe du fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 41 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les éléments musculaires au niveau du diaphragme pelvien sont recouverts par du fascia
- B) Le fascia est un élément fibreux extensible
- C) Le fascia pelvien s'étend sur les parois osseuses et musculaires
- D) A niveau du muscle iliaque on a le fascia iliaca
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 42 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les éléments musculaires au niveau du diaphragme recouvrent le fascia
- B) On définit le fascia comme un élément fibreux inextensible
- C) Le fascia ne s'étend que sur les parois musculaires car plus fragiles que les parois osseuses
- D) Le pyriforme participe à la rotation interne du fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 43 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le fascia pelvien présente des épaissements sur lesquels vont s'insérer les éléments du diaphragme pelvien
- B) Il existe 2 épaissements du fascia pelvien
- C) Il existe 3 épaissements du fascia pelvien
- D) L'un de ses épaissements se nomme arc tendineux du levator ani
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 44 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de l'épine ischiatique jusqu'au bord inférieur du pubis
- B) L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de la tubérosité ischiatique jusqu'au bord inférieur du pubis
- C) L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de l'épine ischiatique jusqu'au bord supérieur de l'ischion
- D) L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de la tubérosité ischiatique jusqu'au bord supérieur du pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 45 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'arcus tendineus du Levator Ani s'étend de l'épine ischiatique jusqu'au bord supérieure du pubis
- B) L'arcus tendineus du fascia pelvis est en-dessous de l'arcus tendineus du Levator Ani
- C) L'arc tendineux du fascia pelvien va de l'épine ischiatique jusqu'à la partie haute du pubis
- D) Le 3^e épaissement du fascia est le pli ischiatique
- E) Les proposition A, B, C et D sont fausses

QCM 46 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'ensemble des 3 épaissements du fascia pelvien forme l'étoile cartilagineuse de Rogie
- B) Le plancher pelvien est l'élément essentiel qui contrôle la statique pelvienne
- C) Le plancher pelvien évite aux organes de sortir par le bas
- D) Le plancher pelvien va laisser passer des émonctoires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 47 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) En position debout, sous l'effet de la pression abdominale les organes vont avoir tendance à vouloir sortir
- B) Lorsque les organes pelviens sortent à l'extérieure de la cavité abdominale on appelle ça un prolapsus
- C) Le plancher pelvien est l'ensemble des éléments musculaires et aponévrotiques qui ferme par le haut la cavité abdomino-pelvienne
- D) Le plancher pelvien est formé de 2 muscles principaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 48 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les épisiotomies peuvent entraîner des prolapsus
- B) Les prolapsus arrivent préférentiellement chez les femmes multipares
- C) En raison du sphincter strié de l'anus, il est impossible d'avoir un prolapsus rectal
- D) Le plancher pelvien est traversé par l'émonctoire urinaire en avant de l'émonctoire génital chez la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 49 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'ilio-coccygien s'insère sur l'arc tendineux du fascia pelvien et sur le coccyx
- B) L'ilio coccygien est dans un plan supérieur au pubo-coccygien
- C) Le pubo-coccygien a un rôle plutôt dynamique
- D) L'ilio-coccygien a un rôle plutôt statique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 50 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le muscle pubo-coccygien va donner des fibres à tous les émonctoires
- B) Le muscle ilio-coccygien va donner des fibres à tous les émonctoires
- C) Chacun des émonctoires possèdent un sphincter strié
- D) Le corps périnéal est un élément fibreux qui est capable de se contracter
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 51 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le corps périnéal est une structure fibreuse entre le vagin et le rectum permettant de maintenir l'ensemble des muscles du plancher pelvien
- B) Le corps périnéal joue un rôle dans l'angulation des organes pelviens
- C) La statique pelvienne est comparable à un accordéon
- D) Lorsque le muscle pubo-coccygien se contracte, l'ensemble des structures pelviennes sont attirés vers l'arrière
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 52 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) La membrane obturatrice occupe tout l'espace au niveau du trou obturateur
- B) Le ligament sacro-tubéral est dans un plan plus externe que le sacro-épineux
- C) Le sacrum, comparable à une chistera de pelote basque, possède 4 crêtes synostotiques
- D) Diminuer la taille des réservoirs de motos pourrait permettre de diminuer le risque de fracture en « openBook »
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 53 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le diaphragme pelvien va s'insérer sur 2 muscles
- B) Le muscle pyramidal part du sacrum, passe par la petite incisure ischiatique et finit en s'insérant sur le sommet du grand trochanter
- C) Le muscle pyramidal part du sacrum, passe par la petite incisure ischiatique et finit en s'insérant au niveau de la fossette digitale
- D) Le muscle pyramidal part du sacrum, passe par la grande incisure ischiatique et finit en s'insérant au niveau de la fossette digitale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 54 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) L'obturateur interne fait partie des muscles sur lesquels s'insère le diaphragme pelvien
- B) L'obturateur interne à d'abord un trajet extra-pelvien puis intra-pelvien
- C) A la différence du pyramidal qui s'insère sur le sommet du grand trochanter, l'obturateur s'insère au niveau de la fossette digitale
- D) Le pyramidal joue un rôle dans l'adduction du fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 55 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Les éléments musculaires au niveau du diaphragme pelvien sont recouverts par le fascia pelvien pariétal
- B) Il existe 3 épaissements importants du fascia pelvien pariétal
- C) L'arc tendineux de l'élevateur de l'anus s'insère de l'épine ischiatique jusqu'à la partie supérieure du pubis
- D) L'arc tendineux du fascia pelvien s'insère de l'épine ischiatique jusqu'à la partie inférieure du pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 56 : Après un accouchement compliqué et une épisiotomie, Mme Prola se plaint de problèmes urinaires qui la gêne. Que pouvez-vous affirmer ?

- A) Les épisiotomies sont des actes chirurgicaux où on sectionne une partie du périnée pour faciliter l'accouchement
- B) Le périnée est l'ensemble des parties molles en dessous du plancher pelvien
- C) Comme il existe un sphincter strié dans chacun des émonctoires, il est possible que l'un d'eux ait été touché lors du geste chirurgical
- D) Il est possible que les épisiotomies mènent à des prolapsus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 57 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Le muscle pubo-coccygien est un des muscles composant le diaphragme pelvien
- B) Le muscle ilio-coccygien est dans un plan supérieur au pubo-coccygien
- C) Le muscle pubo-coccygien a un rôle plus dynamique
- D) L'ilio-coccygien donne des fibres à tous les émonctoires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : À propos des parois du bassin, indiquez-la(les) propositions exacte(s) :

- A) Pour éviter le prolapsus il faut une angulation permanente
- B) La statique pelvienne est comparable à un accordéon
- C) Pour éviter le prolapsus il faut que les viscères soient attirés vers l'avant
- D) Le corps périnéal permet de maintenir l'ensemble des structures au niveau du petit bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses