



Correction du DM Compilé AGM-Paroi

1/	D	2/	ABD	3/	BD	4/	BC	5/	C
6/	BC	7/	E	8/	ABC	9/	B	10/	AD
11	ABD	12	B	13	BC	14	AC	15	B
16	BCD	17	E	18	ABC	19	A	20	BD
21	CD	22	ACD	23	E	24	ACD	25	E
26	A	27	B	28	ABCD	29	B	30	C
31	ACD	32	AB	33	C	34	BD	35	BC
36	C	37	D	38	B	39	AB	40	BD
41	ABD	42	E	43	BD	44	ABD	45	ABCD
46	E	47	BD	48	BCD	49	AB	50	A
51	AC	52	ABC	53	ABCD	54	BD	55	AD
56	ABD	57	ACD	58	BC	59	ABCD	60	ABCD
61	ABC	62	E	63	D	64	ACD	65	AC
66	ABCD	67	D	68	ABD	69	D	70	BD
71	ABC	72	ABC	73	ABD	1	ABD	2	D
3	E	4	BCD	5	CD	6	AB	7	C
8	B	9	BC	10	ACD	11	E	12	ABCD
13	BC	14	E	15	A	16	C	17	A
18	AC	19	AD	20	AB	21	AD	22	A
23	A	24	AB	25	ABCD	26	C	27	B
28	B	29	AC	30	BD	31	C	32	CD
33	CD	34	ACD	35	AB	36	BD	37	BD
38	C	39	C	40	ABD	41	ACD	42	B
43	ACD	44	E	45	ABD	46	BCD	47	ABD
48	ABD	49	ACD	50	AC	51	ABC	52	BCD
53	A	54	AC	55	ABCD	56	ABCD	57	AC
58	ABCD		X		X		X		X

QCM 1 : D

- A) Faux : ils suivent le même modèle
- B) Faux : piège vicieux mais il occupe une partie du périnée inférieur
- C) Faux : la femme est préparée à accoucher elle a donc un bassin moins serré que celui d'un homme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le raphé médian du scrotum pas du gland
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : seulement lors de l'érection
- B) Vrai
- C) Faux : faux c'est la face dorsale retenez mon mnémo
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BC

- A) Faux : je rappelle qu'il n'y a qu'un corps spongieux chez l'homme
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : de l'urètre pas de l'uretère
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : c'est une partie postérieure
- B) Faux : les corps érectiles sont enveloppés par les muscles en cornet pas l'inverse
- C) Vrai
- D) Faux : alors là j'ai tout mélangé c'est muscle ischio-caverneux et muscle bulbo-spongieux pas un mélange des 2
- E) Faux

QCM 6 : BC

- A) Faux : c'est le retour veineux pas artériel
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dès l'enfance pas avant
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : ça risque de le traumatiser il faut que cela se fasse de façon naturelle
- B) Faux : le retour veineux est diminué pas augmenter lors de l'érection
- C) Faux : on voit une partie de l'urètre pas uretère
- D) Faux : il gonfle certes mais pas de façon très importante
- E) Vrai

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : petit qcm en détente
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : on palpe la face postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : de châtaigne attention le professeur aime ce genre de comparaisons
- D) Faux : c'est le sillon médian pas médial qui sépare les 2 lobes prostatiques
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai inversé mais je vous ai remis les mnemos dans la fiche
- C) Faux : les femmes ? prostate ? faites gaffe aux erreurs d'inattention
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : on a dans l'ordre prostatique, membraneux et enfin pénien
- D) Vrai : ++++
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : ils passent au-dessus pas au-dessous des uretères
- B) Vrai
- C) Faux : l'œstrogène ? Certes il y'a production d'oestrogène mais pas «essentiellement » on produit surtout de la testostérone
- D) Faux : ils pénètrent à la face postérieure
- E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux : c'est base supérieure et bec inférieur
- B) Vrai
- C) Vrai

- D) Faux : tout est juste mais il s'agit d'une maladie de l'homme jeune
E) Faux

QCM 14 : AC

- A) Vrai
B) Faux : c'est la réunion du conduit des vésicules séminales et des canaux déférents pas efférents
C) Vrai
D) Faux : justement c'est la seule portion mobile
E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : La prostate est située au-dessous de la vessie pas au-dessus
B) Vrai
C) Faux : le sillon médian pas transverse svp la famille
D) Faux : svp svp svp la famax c'est un intra-prostatique confirmé à de multiples reprises par le prof en sdr
E) Faux

QCM 16 : BCD

- A) Faux : bulbo-urétrales pas bulbo-urétérales
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : il existe un carrefour de ce fait les pathos urinaires peuvent en donner des génitales et vice-versa
B) Faux : elle en délimite 2
C) Faux : c'est de l'épine iliaque antérosupérieure à l'épine du pubis
D) Faux : c'est un étui péritonéal
E) Vrai

QCM 18 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : on a également un ensemble d'éléments vasculaires, nerveux important pour gérer l'appareil génital
E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai
B) Faux : il s'agit d'une glande amphicrine
C) Faux : rebelote il s'agit d'une glande amphicrine donc à la fois exocrine et endocrine
D) Faux : attention la testostérone est une hormone que l'on sécrète à l'intérieur (dans la circulation) il s'agit du rôle endocrine et ainsi les spermatozoïdes qui eux sont sécrétés à l'extérieur correspond au rôle exocrine du testicule
E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : elles sont au nombre de 2, une à gauche et une à droite
B) Vrai
C) Faux : il n'y a que 3 portions, l'urètre pénien = l'urètre spongieux
D) Vrai
E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : sphincter strié est contrôlé de manière volontaire
B) Faux : sphincter lisse est contrôlé de manière involontaire
C) Vrai
D) Vrai
E) Vrai

QCM 22 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il est contrôlé de façon volontaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : l'urètre prostatique pas membraneux au niveau de la prostate
- B) Faux : de peu de parenchyme
- C) Faux : vestige Müllérien
- D) Faux : toujours pas, c'est base supérieure et bec inférieur
- E) Vrai

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le plan pré-séminale est situé en avant pensez au préfixe
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : E

- A) Faux : tout est faux car on parle de sillon médian or les plans pré-séminale et rétro-séminale sont délimités par le sillon séminale transverse
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : cela efface l'angle entre l'urètre pénien et l'urètre membraneux
- C) Faux : c'est le drainage sus-pubien pas sous-pubien
- D) Faux : justement il n'est possible que si la vessie est pleine
- E) Faux

QCM 27 : B

- A) Faux : la prostate crâniale est sensible aux oestrogènes et donne les adénomes prostatiques
- B) Vrai
- C) Faux : cf A
- D) Faux : la prostate caudale est sensible aux androgènes et donne les cancers de la prostate
- E) Faux

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : B

- A) Faux : justement les adénomes prostatiques entraînent une obstruction des voies urinaires souvent
- B) Vrai
- C) Faux : la partie probablement atteinte est la partie crâniale sensible aux œstrogènes
- D) Faux : on pense d'abord à un sondage et si cela n'est pas possible alors on passe au drainage sus-pubien
- E) Faux

QCM 30 : C

- A) Faux : on a le dosage de la PSA et le toucher rectal par exemple
- B) Faux : aie aie aie on a conservation du sillon médian pas médiale
- C) Vrai
- D) Faux : Faux il n'y a pas de limite d'âge
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est sur la partie postérieure de ce sinus
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai : attention fallait donner les réponses fausses
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 33 : C

- A) Faux : c'est un influx orthosympathique pour le sphincter lisse
- B) Faux : le sphincter lisse s'il n'était pas fermé entraînerait des éjaculations rétrogrades pas le strié
- C) Vrai
- D) Faux : la prostate et les vésicules séminales ont besoin d'un influx parasymphatique
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : le sphincter lisse dépend d'un influx orthosympathique
- B) Vrai : reprenez que les chirurgies notamment du rectum peuvent abîmer le système orthosympathique
- C) Faux : c'est le sphincter lisse qui permet d'éviter les éjaculations rétrogrades
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : BC

- A) Faux : elles s'insèrent sur le sphincter strié pas le lisse
- B) Faux : donc ici on souhaite arrêter volontairement le jet d'urine ce ne peut pas être le sphincter lisse du coup
- C) Vrai
- D) Faux : il est normal de se lever 1 à 2 fois mais au-delà on peut être orienter vers une possible pathologie
- E) Faux

QCM 36 : C

- A) Faux : l'urètre masculin est long
- B) Faux : c'est un coude de 90°
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le sillon médian qui délimite les 2 lobes prostatiques
- E) Faux

QCM 37 : D

- A) Faux : lorsque la PSA augmente on conseille généralement au patient un toucher rectal
- B) Faux : au niveau de la face postérieure
- C) Faux : la prostate se trouve au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : B

- A) Faux : il n'y a qu'un corps spongieux
- B) Vrai
- C) Faux : double piège 1 corps spongieux + intumescence pas érection vraie
- D) Faux : les corps caverneux ont une érection vraie
- E) Faux

QCM 39 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : lors du toucher rectal on palpe la face postérieure de la prostate

D) Faux : elles sont amphicrines pas holocrines vous verrez ça en histo

E) Faux

QCM 40 : BD

A) Faux : sondage vésical en première attention surtout qu'ici la vessie n'est pas pleine

B) Vrai : en appliquant trop de pression lors de la miction

C) Faux : le testicule né en région lombaire pas en région thoracique (souvenez-vous des cours de BDR avec Périnès)

D) Vrai

E) Faux

QCM 41 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : l'influx ortho pour le sphincter lisse et le parasymphatique pour la prostate et les vésicules séminales

D) Vrai

E) Faux

QCM 42 : E

A) Faux : ils sont souvent responsables de problèmes urinaires

B) Faux : La prostate crâniale est sensible aux œstrogènes

C) Faux : Les cancers sont rarement responsables de problèmes urinaires

D) Faux : La prostate caudale est sensible aux androgènes

E) Vrai

QCM 43 : BD

A) Faux : Ce sont les vésicules séminales qui accumulent le sperme entre 2 éjaculations

B) Vrai

C) Faux : La prostate est décrite comme une châtaigne à base supérieur et bec inférieur

D) Vrai

E) Faux

QCM 44 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : les canaux déférents passent au-dessus et pas au-dessous des uretères

D) Vrai

E) Faux

QCM 45 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 46 : E

A) Faux : ils constituent la face dorsale

B) Faux : c'est le sillon séminal transverse

C) Faux : il se contracte de façon involontaire

D) Faux : il se contracte de façon volontaire

E) Vrai

QCM 47 : BD

A) Faux : en premier on fait un sondage

B) Vrai

C) Faux : c'est le sphincter lisse pas strié

D) Vrai

E) Faux

QCM 48 : BCD

- A) Faux : elles sont palpables qu'en situations pathologiques
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans leur partie postérieure
- D) Faux : myo-glandulaire et pas lipo-glandulaire
- E) Faux

QCM 50 : A

- A) Vrai
- B) Faux : médiale et pas médiane
- C) Faux : urètre et pas uretère ça devient classique
- D) Faux : fibres circulaires et pas longitudinales
- E) Faux

QCM 51 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : homolatéral pas controlatéral
- C) Vrai
- D) Faux : 2 glandes pas 4, une à droite et une à gauche
- E) Faux

QCM 52 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on le sent
- E) Faux

QCM 53 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : BD

- A) Faux : ils vont s'aboucher à la face postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : il entraîne la contraction du sphincter lisse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il faut effacer les angles entres les différentes portions de l'urètre !
- C) Faux : il permet de palper la face postérieure de la prostate
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 56 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie crâniale est la zone où se développe les adénomes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 57 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : on observe une disparition du sillon médian
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 58 : BC

- A) Faux : c'est une interruption du retour veineux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le controlatéral rend l'item faux
- E) Faux

QCM 59 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 60 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 61 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils suivent le même modèle
- E) Faux

QCM 62 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux : souvenez-vous c est la face dorsale = postérieure qui est au contact du ventre lors de l'érection
- E) Vrai

QCM 63 : D

- A) Faux : urètre pas uretère
- B) Faux : c'est justement un processus hormonal
- C) Faux : à l'inverse des vésicules séminales qui ne sont palpables qu'en situation pathologiques, la prostate peut être palper à tout moment
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 64 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les cancers prostatiques entraînent rarement des problèmes urinaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 65 : AC

JJ.MM.AAAA

- A) Vrai
- B) Faux : le sillon médian ne disparaît pas lors d'adénome
- C) Vrai
- D) Faux : l'aspect en caillou c'est pour les cancers
- E) Faux

QCM 66 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 67 : D

- A) Faux : à sa partie basse les canaux éjaculateurs et à sa partie haute l'utricule
- B) Faux : c'est l'influx orthosympathique pour le sphincter lisse
- C) Faux : c'est l'influx parasymphathique pour les vésicules séminales et la prostate
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 68 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en intra prostatique attention les fautes d'inattention
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 69 : D

- A) Faux : de l'urètre
- B) Faux : du sphincter lisse
- C) Faux : c'est très fréquent
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 70 : BD

- A) Faux : au niveau du colliculus
- B) Vrai
- C) Faux : partie basse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 71 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le sphincter lisse
- E) Faux

QCM 72 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : face postérieure !
- E) Faux

QCM 73 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

Paroi du Bassin

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la symphyse pubienne est une articulation fibro-cartilagineuse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : les pâles sont perpendiculaires entre elles
- B) Faux : l'os coxal est le résultat de la fusion de 3 pièces osseuses : l'ischion le pubis et l'ilium pas le coccyx
- C) Faux : petit piège pour voir si vous êtes attentif mais c'est la tête FEMORALE pas humérale
- D) Vrai : long mais vrai
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : LISEZ les ENONCES, sinon effectivement toutes les propositions étaient justes

QCM 4 : BCD

- A) Faux : en avant pas en arrière
- B) Vrai : le pourtour étant la réunion du pubis et de l'ischion et représentant la pâle inférieure il est bien perpendiculaire à l'ilium
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : CD

- A) Faux : la partie antérieure s'étend de la crête iliaque jusqu'au pubis pas l'ischion
- B) Vrai
- C) Faux : le sacrum s'articule avec la 5^{ème} vertèbre lombaire pas la 4^{ème}
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : partie supérieure = S1-S2 et inférieure = S3-S4-S5
- D) Faux : c'est une ceinture formée de 3 os : les deux os coxaux et le sacrum rien de plus rien de moins
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : j'ai tout mélangé, on a 2 échancrures inter-épineuses, une sur le bord antérieur et une sur le bord postérieur
- B) Faux : la grande incisure se situe entre l'épine iliaque postéro-inférieure et l'épine ischiatique
- C) Vrai
- D) Faux : l'épine sciatique appartient au bord postérieur
- E) Faux

QCM 8 : B

- A) Faux : il s'agit des plus puissants
- B) Vrai
- C) Faux : l'action d'hormone entraîne le ramollissement

- D) Faux : la symphyse pubienne est aussi soumise à ce ramollissement
E) Faux

QCM 9 : BC

- A) Faux : il part du bord antéro-latéral du sacrum
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : c'est l'inverse, le sacro-tubéral est en dehors du sacro-épineux
E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
B) Faux : il ne possède que 4 crêtes
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux
B) Faux
C) Faux
D) Faux : la vraie définition c'est « le périnée est l'ensemble des parties molles situées en dessous du plancher pelvien »
E) Vrai : si tu l'as eu gg tu es le futur ballon d'or de cette année

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai : tout juste
E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux : il ferme par le bas la cavité abdomino-pelvienne
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : il y'a 3 émonctoires chez la femme et 2 chez l'homme
E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : le coccyx ne fait pas partie de cette ceinture osseuse
B) Faux : ce sont 3 pièces osseuses qui fusionnent pour donner l'os coxal et pas le sacrum
C) Faux : ce n'est pas un vestige j'ai tout mélangé et surtout il permet d'accueillir la tête fémorale
D) Faux : lors de l'accouchement, sous l'imprégnation hormonale on a un ramollissement de la symphyse pubienne
E) Vrai

QCM 15 : A

- A) Vrai
B) Faux : j'ai mélangé bord postérieur et bord antérieur
C) Faux : l'impression de torsade n'est pas pathologique
D) Faux : le seulement rend l'item faux car il s'agit également d'une disjonction au niveau de la symphyse pubienne
E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : tout était juste, mais le plancher(diaphragme) ferme par le bas la cavité abdomino-pelvienne

- B) Faux : le triangle antérieur est uro-génital et le postérieur est anal
- C) Vrai
- D) Faux : l'émonctoire urinaire et génital ont fusionné chez l'homme et pas chez la femme
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : sur le bord antérieur
- C) Faux : elle se situe au-dessous
- D) Faux : c'est l'alignement entre le bord supérieur du trou obturateur et le bord inférieur du col du fémur
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il y a 4 crêtes synostotiques
- C) Vrai
- D) Faux : les 2 pâles sont à 90° l'une de l'autre
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament sacro-tubéral est en dehors du sacro-épineux
- C) Faux : hélices d'avion à 2 pâles pas 3
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'os coxal qui est comparable à une hélice d'avion à 2 pales
- D) Faux : ce ne sont pas des os mais des pièces osseuses
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament sacro-huméral n'existe pas
- C) Faux : c'est ilium pas iléon
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il est divisé en 2 pour S1-S2 et S3-S4-S5
- C) Faux : surtout chez les motards
- D) Faux : situées au-dessous
- E) Faux

QCM 23 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il en possède un de moins
- C) Faux : elle est justement visible
- D) Faux : elle se situe au niveau de la pôle supérieure
- E) Faux

QCM 24 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : faites gaffe pôle sup et pôle inf sont à 90 ° l'une de l'autre
- D) Faux : idem
- E) Faux

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : os iliaque = os coxal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : C

- A) Faux : il en existe plusieurs
- B) Faux : doublement faux pas de tubérosité sur la pale supérieure et c'est sur le bord postérieur
- C) Vrai
- D) Faux : en avant pas en arrière les gars
- E) Faux

QCM 27 : B

- A) Faux : os coxal pas sacrum
- B) Vrai
- C) Faux : du sacrum pas du coccyx
- D) Faux : sur la face ventrale
- E) Faux

QCM 28 : B

- A) Faux : à un HAMAC
- B) Vrai
- C) Faux : urinaire et génital
- D) Faux : c'est l'urinaire et génital
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : bord antérieur
- C) Vrai
- D) Faux : bord antérieur
- E) Faux

QCM 30 : BD

- A) Faux : ce sont des pièces osseuses formant l'os coxal pas le sacrum
- B) Vrai
- C) Faux : le bassin de la femme est plus large car peut accoucher
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : C

- A) Faux : l'émonctoire urinaire est antérieur
- B) Faux : l'émonctoire urinaire et génital ont fusionnés chez l'homme !
- C) Vrai
- D) Faux : justement elle est visible !
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : il y'a 2 os coxaux et 1 seul sacrum
- B) Faux : c'est le pubis et l'ischion qui forment la pale inférieure
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

QCM 33 : CD

- A) Faux : c'est le sacro-tubéral qui est en dehors du sacro-épineux texto cours
- B) Faux : la symphyse pubienne également
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'émonctoire urinaire et génital
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il est dans un plan plus externe/postérieure que le ligament sacro-épineux
- D) Faux : Il est vu en fuite mais il n'est pas visible sur cette vue là (visualisation +++)
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : il laisse passer le pédicule obturateur
- B) Vrai
- C) Faux : item d'annale mais qui selon moi et saradius (ancienne tut de pb) doit être compté faux car trop imprécis, il aurait été mieux de dire qu'il s'insère sur l'épine ischiatique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : il s'insère sur 2 muscles principalement : le pyramidal et l'obturateur interne
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'obturateur interne pas externe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 39 : C

- A) Faux : sur la face interne de la membrane obturatrice
- B) Faux : en 2 parties
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 40 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ils permettent l'aBduction
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est inextensible
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : B

- A) Faux : c'est le fascia qui recouvre, pas l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : il s'étend également sur les parois osseuses
- D) Faux : Il participe à la rotation Externe attention
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il en existe 3 pas 2
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : la bonne version c'est « L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de l'épine ischiatique jusqu'au bord supérieure du pubis
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il va jusqu'à la partie basse du pubis pensez au mémo « le levator ani est plus élevé » donc sur la partie haute du pubis et au-dessus de l'arc tendineux du fascia pelvien
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : BCD

- A) Faux : l'étoile Fibreuse de Rogie pas cartilagineuse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ferme par le bas attention !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il peut y avoir des prolapsus rectaux cela n'a rien à voir avec la présence de sphincter strié
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il est dans un plan inférieur
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

QCM 50 : AC

A) Vrai

B) Faux : c'est le pubo qui en donne à tous les émonctoires

C) Vrai

D) Faux : il est fibreux donc il se contracte pas

E) Faux

QCM 51 : ABC

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : vers l'avant pas vers l'arrière

E) Faux

QCM 52 : BCD

A) Faux : elle laisse un espace de passage pour le pédicule obturateur

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 53 : A

A) Vrai

B) Faux : idem pour les items C et D la bonne version : Le muscle pyramidal part du sacrum, passe par la grande incisure ischiatique et finit en s'insérant sur le sommet du grand trochanter

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 54 : AC

A) Vrai

B) Faux : c'est l'inverse

C) Vrai : ++++

D) Faux : dans l'abduction pas adduction

E) Faux

QCM 55 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai : pensez au mémo dans la fiche !!! élévateur de l'anus pour partie élevée du pubis

D) Vrai

E) Faux

QCM 56 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 57 : AC

A) Vrai

B) Faux : on se souvient du mémo MBP = MBAPPE = pubo coccygien au-dessus et plus dynamique

C) Vrai

D) Faux : c'est le muscle pubo-coccygien

E) Faux

QCM 58 : ABCD

A) Vrai

- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Voilà on est officiellement à la fin de mes qcm, je suis très fière d'avoir été votre tuteur d'anatomie du petit bassin durant cette année. Je vous souhaite à tous de réussir et d'atteindre vos objectifs.

Bien à présent il est temps pour moi de poser mon crayon.