



## Correction complié membre supérieur

1/	ABD	2/	ACD	3/	AD	4/	C	5/	ABD
6/	BD	7/	D	8/	ABC	9/	BD	10/	BC
11/	BCD	12/	ABCD	13/	C	14/	C	15/	ABC
16/	CD	17/	AD	18/	B	19/	BCD	20/	BD
21/	AD	22/	BD	23/	CD	24/	ABC	25/	E
26/	ACD	27/	ABC	28/	ABD	29/	E	30/	D
31/	BCD	32/	ABCD	33/	ABC	34/	AB	35/	BCD
36/	AB	37/	A	38/	ABD	39/	BCD	40/	AC
41/	AB	42/	BC	43/	AC	44/	ABD	45/	E
46/	ACD	47/	BD	48/	B	49/	BD	50/	A
51/	ABC	52/	E	53/	CD	54/	D	55/	ABCD
56/	D	57/	E	58/	BCD	59/	C	60/	A
61/	ABCD	62/	BD	63/	B	64/	ACD	65/	AB
66/	ABD	67/	BC	68/	A	/		/	

### **QCM 1 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vue postérieure
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : avec l'acromion
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : en postérieur
- C) Faux : en antérieur
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : C**

- A) Faux : en forme de s en italique
- B) Faux : droit comme un « i »
- C) Vrai
- D) Faux : elle est distale
- E) Faux

### **QCM 5 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il est mobile
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : BD**

- A) Faux : c'est le carpe attention !
- B) Vrai
- C) Faux : pas le trapèze mais le lunatum
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : D**

- A) Faux : il a 2 phalanges
- B) Faux : c'est la loge thénarienne
- C) Faux : c'est la loge hypothénarienne
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 1/3 de sphère ++
- E) Faux

**QCM 9 : BD**

- A) Faux : la plus mobile du corps ++
- B) Vrai
- C) Faux : syssarcose ++ car on a une masse musculaire (le dentelé antérieur)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : BC**

- A) Faux : c'est quand le dentelé antérieur ne fonctionne plus !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : très fréquente au contraire !
- E) Faux

**QCM 11 : BCD**

- A) Faux : sphéroïde oui mais à deux ddl attention (à cause de la contrainte huméro ulnaire)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : C**

- A) Faux : loge postérieure
- B) Faux : deux chefs (c'est dans le nom !)
- C) Vrai
- D) Faux : supra glénoïdien ++
- E) Faux

**QCM 14 : C**

- A) Faux : la flexion
- B) Faux : l'extension
- C) Vrai
- D) Faux : il y en a beaucoup !
- E) Faux

**QCM 15 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est pour la circulation veineuse
- E) Faux

**QCM 16 : CD**

- A) Faux : médiale
- B) Faux : latérale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : sillon latéral
- C) Faux : sillon médial
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : B**

- A) Faux : loge thénarienne
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le nerf ulnaire
- D) Faux : loge hypothénarienne
- E) Faux

**QCM 19 : BCD**

- A) Faux : c'est le nerf ulnaire qui fait ça
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : BD**

- A) Faux : elle est postérieure car l'épine est postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : très fine !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : deuxième rangée
- C) Faux : deuxième rangée
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : BD**

- A) Faux : c'est pour le membre inférieur attention !!
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inventé ça désolée
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : CD**

- A) Faux : en postérieur
- B) Faux : en antérieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : distale !
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : cf E
- B) Faux : cf E
- C) Faux : cf E
- D) Faux : cf E
- E) Vrai : c'est **sphéroïde** (c'était méchant désolée mais au moins vous retenez)

**QCM 26 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la tête radiale s'articule avec le **capitulum** de l'humérus et pas la trochlée !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il s'insère en distal sur la tubérosité bicipitale du **radius**
- E) Faux

**QCM 28 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elle est située **latéralement**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : E**

- A) Faux : elle est latérale en position anatomique
- B) Faux : elle est médiale en position anatomique
- C) Faux : c'est **métacarpiens** sinon la phrase est juste
- D) Faux : C'est la **troisième** phalange
- E) Vrai

**QCM 30 : D**

- A) Faux : **supra** glénoïdien !
- B) Faux : **infra** glénoïdien !
- C) Faux : moins fréquentes ++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : BCD**

- A) Faux : trochoïde ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : permet l'insertion distale
- E) Faux

**QCM 34 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'hamatum
- D) Faux : pas le pouce
- E) Faux

**QCM 35 : BCD**

- A) Faux : l'ulna n'a pas de courbure
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : 5
- D) Faux : syssarcose
- E) Faux

**QCM 37 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : avec la glène
- C) Faux : l'ulna ne s'articule pas avec le carpe
- D) Faux : lunatum, capitatum, 3e métacarpien
- E) Faux

**QCM 38 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : avec la trochlée
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : BCD**

- A) Faux : avec l'acromion ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : vue postérieure
- C) Vrai
- D) Faux : antérieur
- E) Faux

**QCM 41 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en postérieur et en latéral on a une convexité
- D) Faux : en postérieur et en médial on a une concavité
- E) Faux

**QCM 42 : BC**

- A) Faux : c'est le chef long du biceps qui s'insère ici
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles sont très sujettes au cal vicieux
- E) Faux

**QCM 43 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : le risque est la lésion du nerf radial
- C) Vrai
- D) Faux : elles peuvent léser le nerf axillaire
- E) Faux

**QCM 44 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est entre le moyen et l'inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : E**

- A) Faux : il est rotateur interne
- B) Faux : il n'est pas rotateur mais abducteur
- C) Faux : il est rotateur externe
- D) Faux : il est rotateur externe
- E) Vrai

**QCM 46 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : il est en avant de la scapula dans la fosse subscapulaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : BD**

- A) Faux : c'est le radius qui possède des courbures et non l'ulna
- B) Vrai
- C) Faux : l'incisure radiale de l'ulna est proximale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : B**

- A) Faux : il permet la supination
- B) Vrai
- C) Faux : il est innervé par le nerf médian
- D) Faux : il est innervé par le nerf radial
- E) Faux

**QCM 49 : BD**

- A) Faux : il s'articule avec le 4<sup>e</sup> et le 5<sup>e</sup> métacarpien
- B) Vrai
- C) Faux : il permet de plier P2 sur P1
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 50 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : on retrouve le médian mais pas l'ulnaire qui lui est dans le canal de Guyon
- C) Faux : on demande de faire les ciseaux
- D) Faux : elle est toujours innervée par le nerf ulnaire
- E) Faux

**QCM 51 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le nerf ulnaire est dans le canal de Guyon
- E) Faux

**QCM 52 : E**

- A) Faux : point d'insertion du chef long du **triceps brachial**
- B) Faux : point d'insertion du chef long du **biceps brachial**
- C) Faux : la fracture du poignet est la deuxième plus fréquente après celle du col du fémur donc plus fréquente que celle de l'extrémité supérieure de l'humérus
- D) Faux : c'est la luxation **antéro interne** qui fait ça
- E) Vrai

**QCM 53 : CD**

- A) Faux : **trochoïde** +++
- B) Faux : ligne entre la tête radiale et la tête ulnaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 54 : D**

- A) Faux : c'est le biceps qui est supinateur
- B) Faux : nerf **radial**
- C) Faux : nerf **médian**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 55 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 56 : D**

- A) Faux : une tubérosité majeure et une tubérosité mineure !
- B) Faux : ça c'est le condyle latéral, le condyle médial s'appelle la trochlée
- C) Faux : c'est sur une vue postérieure qu'on le voit !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 57 : E**

- A) Faux : pas le pouce, il en a que 2 ++
- B) Faux : on en a 5 vu qu'on a 5 doigts !!
- C) Faux : il fait partie du carpe ++
- D) Faux : c'est le 3e qui est le plus long
- E) Vrai

**QCM 58 : BCD**

- A) Faux : c'est une sphéroïde à 3 DDL !!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 59 : C**

- A) Faux : c'est entre radius et ulna attention ++
- B) Faux : elle est syssarcose
- C) Vrai
- D) Faux : elle est permise par l'ulna et le radius (c'est super important ++)
- E) Faux

**QCM 60 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la tête radiale qui s'articule avec l'humérus
- C) Faux : convexité médiale ++
- D) Faux : ce sont les os du carpe qui sont au nombre de 8 ++
- E) Faux

**QCM 61 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 62 : BD**

- A) Faux : 1/3 de sphère ++
- B) Vrai
- C) Faux : double trochoïde +++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 63 : B**

- A) Faux : sommet de la loge thénarienne
- B) Vrai
- C) Faux : moitié médiale du quatrième + cinquième
- D) Faux : ça c'est le nerf médian ++
- E) Faux

**QCM 64 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : sillon médial
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 65 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : à la base du 3e métacarpien
- D) Faux : il n'a que deux phalanges donc juste une seule articulation interphalangienne
- E) Faux

**QCM 66 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : lésion du nerf axillaire
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 67 : BC**

- A) Faux : abducteur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : rotateur interne
- E) Faux

**QCM 68 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : nerf médian
- C) Faux : en distal
- D) Faux : en distal
- E) Faux