



Correction du DM présentiel Appareil Digestif :

1/	ACD	2/	BC	3/	D	4/	BCD	5/	BC
6/	A	7/	ABCD	8/	ABCD	9/	BC	10/	ABD
11/	BCD	12/	CD	13/	BCD	14/	E	15/	ABCD
16/	AB	17/	AC	18/	BD	19/	ABCD	20/	ACD

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : de part et d'autre de la région péri-ombilicale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Vrai
- B) Faux : elle vascularise l'intestin terminal
- C) Faux : il passe d'un plan sagittal à un plan frontal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux : le mésogastre dorsal contient l'ébauche splénique
- B) Faux : le mésogastre ventral contient l'ébauche hépatique
- C) Faux : à l'étage de l'anse intestinale primitive on a qu'un seul méso dorsal, le mésentère
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : supra-mésocolique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BC

- A) Faux : en regard de L4 ou du disque L4/L5
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la veine cave inférieure passe en avant de l'artère rénale **droite**
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : dans la veine rénale gauche
- C) Faux : dans la veine cave **inférieure**
- D) Faux : la veine rénale gauche est plus longue que la veine droite
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BC

- A) Faux : en regard de Th4
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles se jettent dans la grande veine azygos
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : position intra-abdominale, *si vous avez fait faux à cet item par manque d'attention, accordez vous une petite pause pour reposer vos yeux et votre big brain après ce dm !*
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : il s'y termine
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : CD

- A) Faux : elle alimente le cercle artériel de la **petite** courbure
- B) Faux : elle provient de l'artère gastro-duodénale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : il se trouve en arrière de l'œsophage
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : la convergence biliaire supérieure
- B) Faux : de droite à gauche : tête, isthme, corps, queue
- C) Faux : dans le D2
- D) Faux : elle donne la triade de Charcot : douleur, ictère, fièvre
- E) Vrai

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : par la scissure latérale gauche
- D) Faux : entre veine sus-hépatique médiane et gauche
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai : on enlève le **foie droit**
- B) Faux : ça serait pour une **lobectomie droite** (on enlève le **lobe droit**)
- C) Vrai : on enlève le **lobe gauche**
- D) Faux : ça serait pour une **hépatectomie gauche** (on enlève le **foie gauche**)
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : c'est l'inverse intestin grêle lisse, colon bosselé d'haustrations
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le colon qui présente des tænia, ce qui le distingue morphologiquement de l'intestin grêle qui n'en a pas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 12
- C) Vrai : même localisation que la D, vu que les ganglions coeliaques se trouvent au niveau de la petite courbure de l'estomac avec le tronc coeliaque, c'est en région épigastrique (et la vous voulez l'importance de chercher à comprendre, qui vous permet de retenir deux infos en 1 au lieu de tout apprendre par cœur, allez courage c'est bientôt fini mes stars)
- D) Vrai
- E) Faux