



Correction de l'ECUE 10 du DM pré examen

1/	CD	2/	AC	3/	ABCD	4/	AB	5/	BD
6/	CD	7/	AB	8/	BD	9/	BD	10/	ABD
11/	AB	12/	A	13/	C	14/	E	15/	BD
16/	AD	17/	BCD	18/	AC	19/	D	20/	ABCD
21/	AB	22/	AB	23/	C	24/	ACD	25/	ABCD
26/	BCD	27/	BD	28/	AD	29/	AC	30/	BC
31/	ABC	32/	ABD	33/	BCD	34/	AC	35/	AB
36/	AB	37/	C	38/	ACD	39/	BCD	40/	AD
41/	C	42/	ABD	43/	CD	44/	AB	45/	BD
46/	D	47/	AD	48/	CD	49/	ABD	50/	AB

QCM 1 : CD

- A) Faux : Les cellules ciliées INTERNES sont les récepteurs de l'audition et vont transmettre leur signal par le premier neurone ganglionnaire
B) Faux : il n'y a pas d'organe de Corti pour l'équilibre
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai
B) Faux : L'INFLUX NERVEUX traverse la couche neuronale dans l'ordre suivant : cône et bâtonnets, cellule bipolaire et cellule ganglionnaire
C) Vrai
D) Faux : La cellule PHOTORÉCEPTRICE transforme l'information lumineuse en information neurologique
E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai (phrase formulée bizarrement mais dite texto par le prof donc à compter juste)
D) Vrai
E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : La lame PRÉ-TRACHÉALE du fascia cervical présente une partie musculaire et une partie viscérale
D) Faux : Le muscle platysma est un muscle peaussier contenu dans LE FASCIA SUPERFICIALIS
E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : Les trois côtés du triangle de Sédillot sont le bord sternal du muscle SCM, le bord claviculaire du muscle SCM et le bord SUPÉRIEUR de la clavicule
B) Vrai
C) Faux : Le rideau stylien est composé de 3 muscles et 2 ligaments
D) Vrai
E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : Le système nerveux central est vascularisé par le SYSTÈME VERTÉBRAL alors que la face et le cou sont vascularisés par L'ARTÈRE CAROTIDE EXTERNE
B) Faux : TOUS les muscles de la mimique font partie du SMAS
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai :
- B) Vrai
- C) Faux : erratum de ma fiche récap, je vous l'ai alors mis en QCM mais elles regardent vers le haut et le **dehors ++**
- D) Faux : piège facile, c'est l'axis !!
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : de la cavité orale !
- B) Vrai
- C) Faux : ne confondez pas les **sinus occipitaux** (transverse et tout), qui sont des éléments du SNC, et les sinus correspondant aux **cavités aériennes** creusées dans les os :)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : de manière **centripète** ! (on va de l'organe qui est distal, au système nerveux et qui est central #RappelsDeLaMécaniqueDuLycée)
- B) Vrai
- C) Faux : le nerf vague n'apporte pas de fibres sensorielles pour le goût, **seulement des fibres sensibles** (allez voir la fiche récap du goût si c'est pas clair !)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai : puisque la limite postérieure de la cavité orale c'est l'oropharynx, ça marche dans les deux sens :)
- B) Vrai : vous pouvez le voir sur vous dans le miroir
- C) Faux : à la **face ventrale de la langue ++++**
- D) Vrai !
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la limite entre le cou et la cavité orale est représentée par le muscle ~~hyo-glosse~~ **mylo-hyoïdien** !
- D) Faux : la VJI ne traverse pas la loge parotidienne !!!! c'est la **veine jugulaire EXTERNE**
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ils expliquent la **remontée** de la glande pendant la déglutition !
- C) Faux : **c'est l'inverse** car please retenez que l'**artère thyroïdienne ima (moyenne) est tellement rare qu'on ne la compte pas +++**
- D) Faux : vrai pour l'omohyoïdien, **faux pour le muscle sterno-thyroïdien**. Ce-dernier est un **vrai** rapport de la glande (erratum du récap de ma fiche). C'est le muscle **thyro-hyoïdien** qui n'est **pas un vrai rapport** ! (*tips* : tous les muscles infra-hyoïdiens commençant pas "sterno" sont des vrais rapports, les autres non !)
- E) Faux

QCM 13 : C

- A) Faux : ils n'en font **pas** partie, cela a été confirmé à la SDR !
- B) Faux : il n'est pas relié au cartilage cricoïde, mais au **cartilage thyroïde**
- C) Vrai : c'est l'espace entre les cordes vocales
- D) Faux : le laryngocèle est un kyste d'air développé dans le **ventricule laryngé**
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : dent Mandibulaire
- B) Faux : gauche
- C) Faux : incisive latérale
- D) Faux : trait d'ensemble
- E) Vrai

QCM 15 : BD

- A) Faux : anatomique
- B) Vrai
- C) Faux : non minéralisé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : pas de prémolaires en denture temporaire !
- C) Faux : par une crête
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : OIM = engrènement complet des 2 arcades
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 20 %
- C) Vrai
- D) Faux : sous l'EDI
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : le calcium transite dans le cytoplasme odontoblastique (à cause des jonctions serrées)
- B) Faux : actif
- C) Faux : organites ne passent pas la toile terminale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai : de manière générale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : n'augmente pas !!!
- D) Faux : reste stable !!
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Épithélium interne
- D) Faux : supra-nucléaire
- E) Vrai

QCM 23 : C

- A) Faux : englobe totalement
- B) Faux : ça c'est pour la couche intermédiaire
- C) Vrai
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : difficile à mettre en évidence
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BCD

- A) Faux : Non bactérienne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : BD

- A) Faux : les bourgeons nasaux latéraux fusionnent avec les bourgeons maxillaires et donnent les ailes du nez
- B) Vrai
- C) Faux : les parties latérales des bourgeons mandibulaires fusionnent avec les bourgeons maxillaires et donnent la partie inférieure de la joue
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Les 3 arcs pharyngiens sont visibles au 26e jour.
- C) Faux : Les ébauches des membres supérieurs apparaissent au 26e jour.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : au 24ème jour il n'y a que le neuropore cranial qui se ferme et le cœur constitue une volumineuse saillie sous l'embryon
- C) Vrai
- D) Faux : sur le bourgeon frontonasal
- E) Faux

QCM 30 : BC

- A) Faux : Ils sont bien cuboïdes mais présentent plusieurs prolongements fins
- B) Vrai : Ceci permet de les différencier des cellules de la gaine épithéliale de Hertwig GEH
- C) Vrai
- D) Faux : C'est un processus lent car on est dans un ciment acellulaire où les cellules ont eu le temps de se déplacer
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Av l'éruption, elles sont obliques de haut en bas
- E) Faux

QCM 32 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : phrase longue mais presque juste (lisez bien jusqu'au bout et bravo si vous l'avez fait) : via leur lysosomes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : BCD

- A) Faux : 90% !! = les + imp quantitativement
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les cellules ectomésenchymateuses qui font face aux cellules de l'épithélium dentaire interne se différencient en odontoblastes
- C) Vrai
- D) Faux : c'est à partir du stade de cupule jeune que la partie épithéliale prend le nom d'organe de l'émail
- E) Faux

QCM 35 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse : mandibulaire supérieure (car mandi en bas donc contre la bouche c'est la partie sup) + maxillaire inférieure (car maxi en haut donc contre la bouche c'est la partie inférieure)
- D) Faux : au 38ème jour ++
- E) Faux

QCM 36 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : oui mais on note cependant une faible matrice extracellulaire et une forte densité cellulaire ectomésenchymateuse, en périphérie des cellules épithéliales
- C) Faux : c'est au stade de cupule jeune !!
- D) Faux : c'est aussi au stade de cupule jeune
- E) Faux

QCM 37 : C

- A) Faux : d'émail Aprismatique
- B) Faux : émail prismatique immature
- C) Vrai
- D) Faux : chaque prisme est sécrété par un améloblaste unique : donc 1 améloblaste = 1 prisme
- E) Faux

QCM 38 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Les améloblastes de transition ne synthétisent plus de protéines de la matrice de l'émail mais -> synthétisent et sécrètent une sorte de lame basale
- C) Vrai : ++ mémo : on s'en rappelle : retenez juste PDS (aspect plissé = syst de jonction distaux serré) et après tout le reste en découle...
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : NONNN c'est Karoven, Trooster c'est la distance de marche théorique en 6 min
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : NONNN ça c'est la Pression en O2 la sat c'est 98% □
- C) Faux : c'est PHYSIOLOGIQUE □
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : C

- A) Faux : paroi antérieure

- B) Faux : c'est le grand dentelé
- C) Vrai
- D) Faux : 2^{ème} plan
- E) Faux

QCM 42 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en O2
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : CD

- A) Faux : C'est l'échelle de HOEN & YAHR
- B) Faux : elle est moins utilisée en France
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : 0 à 6
- D) Faux : Au stade zéro le patient ne tient pas assis sans dossier
- E) Faux

QCM 45 : CD

- A) Faux : par le 2^{ème} orteil
- B) Faux : par le 3^{ème} doigt
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : D

- A) Faux : c'est une chaîne d'accélération
- B) Faux : ils sont dans le même sens
- C) Faux : l'exemple est le lancer de javelot
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le test de barrages de cloches qui est rapide mais pas précise
- C) Faux : c'est -> vitesse, **angle** et intensité
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : CD

- A) Faux : il a un type de fibre A β
- B) Faux : de HAUTES fréquences (> 256 Hz)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est par le Dr. TISSIE (pas Zander rien à voir)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en 1867 (faut bien lire attention)
- D) Faux : c'est en 2015
- E) Faux