



## Correction de l'ECUE 7 du DM pré EXAM

1/	D	2/	BD	3/	ACD	4/	E	5/	BCD
6/	A	7/	BCD	8/	E	9/	BD	10/	E
11/	ACD	12/	AB	13/	ABCD	14/	CD	15/	E
16/	BC	17/	A	18/	C	19/	D	20/	A
21/	ABCD	22/	ABD	23/	ABD	24/	CD	25/	ABD
26/	ACD	27/	ABC	28/	D	29/	ABCD	30/	CD
31/	AD	32/	E	33/	BD	34/	D	35/	ACD
36/	CD	37/	B	38/	E	39/	ACD	40/	ABD
41/	BD	42/	E	43/	ABD	44/	AC	45/	E
46/	BD	47/	ACD	48/	CD	49/	ACD	50/	BD
51/	A	52/	AB	53/	C	54/	ACD	55/	C
56/	ACD	57/	CD	58/	ACD				

### **QCM 1 : D**

- A) Faux : le sujet anatomique de référence a le **cinquième** doigt sur la face latérale de la cuisse
- B) Faux : le plan frontal est un **coronal**
- C) Faux : le plan sagittal correspond au plan **antéro-postérieur** en radiologie
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : BD**

- A) Faux : le système nerveux périphérique comprend une partie somatique, responsable des commandes **volontaires**
- B) Vrai
- C) Faux : la moelle spinale grandit **moins** vite que le rachis
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le **chordencéphale** donne le **rhombencéphale**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : E**

- A) Faux : un défaut de fermeture du neuropore antérieur engendre une **anencéphalie**
- B) Faux : s'il y a une hernie discale du disque L5-S1 et qu'elle est foraminale, c'est **L5** qui sera lésé
- C) Faux : une dilatation du canal central de la moelle donne une **syringomyélie**
- D) Faux : un AVC superficiel sur l'artère cérébrale moyenne donne une **hémiplégie à prédominance brachiocéphalique**
- E) Vrai

### **QCM 5 : BCD**

- A) Faux : le lobe de l'**insula** est dans le **fond** d'un sillon primaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 6 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le liquide cérébro-spinal est surtout synthétisé par les **ventricules latéraux**
- C) Faux : les deux ventricules latéraux communiquent par l'intermédiaire du **foramen interventriculaire**
- D) Faux : la pie-mère est la couche la plus profonde des méninges, qui va former les plexus choroïdes, lieu où est **synthétisé** le liquide cérébro-spinal
- E) Faux

**QCM 7 : BCD**

- A) Faux : le thalamus est une formation **diencephalique**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : E**

- A) Faux : la vascularisation de l'encéphale repose du **3 piliers** : 2 carotides internes et le **tronc basilaire**
- B) Faux : l'artère cérébrale **moyenne** est située dans la profondeur du sillon latéral du cerveau (de Sylvius)
- C) Faux : les artères cérébrales postérieures appartiennent au **système vertébro-basilaire**
- D) Faux : l'artère cérébrale **moyenne** n'est **pas un côté** de ce polygone
- E) Vrai

**QCM 9 : BD**

- A) Faux : au niveau des méninges **crâniennes** sont accolées au plan osseux
- B) Vrai
- C) Faux : l'**arachnoïde** possède des expansions qui forment des villosités
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : E**

- A) Faux : la voie motrice principale naît de l'aire IV de Brodmann, c'est-à-dire du gyrus **pré-central**
- B) Faux : le faisceau cortico-**nucléaire** est l'un des deux faisceaux de la voie motrice principale et va jusqu'aux noyaux des nerfs crâniens
- C) Faux : a propos de la voie de la sensibilité extéroceptive épicrotique, le 2ème neurone mène au pédoncule cérébral **controlatéral**, puis apporte les informations conscientes au cortex du gyrus post-central
- D) Faux : e 2ème neurone de la sensibilité extéroceptive protopathique emprunte le faisceau spino-thalamique **ventral**
- E) Vrai

**QCM 11 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf XII (hypoglosse) a une origine apparente dans le sillon latéral **ventral** de la moelle allongée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : flanc droit
- D) Faux : HCG
- E) Faux

**QCM 13 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai

- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : CD**

- A) Faux : c'est le TC qui donne 3 collatérales principales
- B) Faux : l'AMS
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : E**

- A) Faux : saggital
- B) Faux : méso dorsal
- C) Faux : en avant
- D) Faux : sens anti-horaire
- E) Vrai

**QCM 16 : BC**

- A) Faux : à l'intérieur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : au niveau de la parti verticale du DTA
- E) Faux

**QCM 17 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : au niveau de sa partie horizontale
- C) Faux : arcade du psoas
- D) Faux : arcade du carré des lombes
- E) Faux

**QCM 18 : C**

- A) Faux : elle vient de l'aorte
- B) Faux : elle vient de l'aorte aussi
- C) Vrai
- D) Faux : dans la VCI à sa face postérieure
- E) Faux

**QCM 19 : D**

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : il n'est pas palpable
- C) Faux : il est en place
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : en chyme
- C) Faux : sous-muqueuse
- D) Faux : Th12
- E) Faux

**QCM 21 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai

- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : on conserve l'artère gastro-omentale droite
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : branche de l'AMI
- D) Vrai : les arcades pancréatiques
- E) Faux

**QCM 24 : CD**

- A) Faux : c'est sa limite à droite
- B) Faux : c'est sa limite à gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 28 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

**QCM 30 : CD**

- A) Faux : les hommes
- B) Faux : les femmes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : de l'oblique externe
- C) Faux : paroi postérieure
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 33 : BD**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : D**

- A) Faux : 2/3 de sphère ++
- B) Faux : 127° ++
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : CD**

- A) Faux : le fémur ne s'articule pas avec la scapula !!
- B) Faux : face **latérale**, on visualise !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : B**

- A) Faux : au niveau de la corne antérieure de l'acétabulum
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est pour les per trochantériennes
- D) Faux : 45°
- E) Faux

**QCM 38 : E**

- A) Faux : en avant de la ligne glutéale antérieure
- B) Faux : ça c'est le pyramidal
- C) Faux : il passe en avant de ce muscle et en arrière des autres pelvitrochantériens
- D) Faux : cadran **supéro externe** ++
- E) Vrai

**QCM 39 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la tête radiale s'articule avec le **capitulum** de l'humérus et pas la trochlée !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elle est située **latéralement**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 41 : BD**

- A) Faux : il s'articule avec le 4e et le 5e métacarpien
- B) Vrai
- C) Faux : il permet de plier **P2 sur P1**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le nerf ulnaire est dans le canal de Guyon
- E) Faux

**QCM 43 : C**

- A) Faux : il est **abducteur** et pas rotateur
- B) Faux : il est rotateur **externe**
- C) Vrai
- D) Faux : rotateur **interne**
- E) Faux

**QCM 44 : E**

- A) Faux Non en mg/L
- B) Faux Non une souche bactérienne
- C) Faux Non car il faut comparer aux concentrations critiques données par la CASFM
- D) Faux Non car S. pyogenes est toujours sensible à l'Amoxicilline
- E) Vrai

**QCM 45: ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Une E. coli sauvage aux  $\beta$ -lactamines est sensible à toutes les B-lactamines même s'il possède une cephalosporinase non exprimée.

**QCM 46 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) On se souvient => entérobactérie du groupe 2 = résistance de type BLSE + cefoxitine sensible

**QCM 47 : E**

- A) Faux : La latence virale est une caractéristique de l'herpès
- B) Faux : C'est le VIH qui possède comme caractéristiques de diminuer l'efficacité de la réponse immunitaire
- C) Faux : Pas forcément
- D) Faux : Définition de l'ébola, l'herpès et peu pathogène mais très contagieux
- E) Vrai

**QCM 48 : BC**

- A) Faux : La réponse inée est immédiate et NON spécifique du virus
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Pas toujours ++
- E) Faux

**QCM 49 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est si le cycle est non-lytique qu'il y'a bourgeonnement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 50 : CD**

- A) Faux : A et B sont inversés : gp120 surface/attachement, gp41 transmembranaire/fusion
- B) Faux : voir A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 51 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Ce sont des protéines CELLULAIRES ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 52 : BD**

- A) Faux : Déclenchée après l'interaction de la **GP120** avec le corécepteur.
- B) Vrai
- C) Faux : Le phénomène de "zipping" correspond au repliement de la gp41
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 53 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Le Maraviroc est un antagonistes du corécepteur **CCR5**
- C) Faux : L'AZT n'est pas efficace en monothérapie à long terme
- D) Faux : les anti-intégrases existent
- E) Faux

**QCM 54 : AB**

- A) Vrai

- B) Vrai
- C) Faux : Tout est vrai sauf que c'est chez le moustique anophèle femelle !
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 55 : C**

- A) Faux : Il en existe en réalité 3 : simple, grave et le paludisme viscéral évolutif
- B) Faux : Non, c'est par voie intraveineuse (IV)
- C) Vrai
- D) Faux : Hyperparasitémie = >4% des hématies infectés
- E) Faux

**QCM 56 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Il en existe bien 5 mais ce sont : signes neurologiques ; ictère ; hémorragie ; défaillance cardiocirculatoire et défaillance respiratoire. L'acidose est un critère BIOLOGIQUE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 57 : CD**

- A) Faux : Non c'est avant le départ car on parle de prévention
- B) Faux : Tout est vrai sauf que la doxycycline est un médicament peu coûteux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 58 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : *Staphylococcus* c'est en **AMAS**, les cocci en **chainette** c'est *Streptococcus*
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux