

# Sujet Examen LAS 2025-2026 : Épreuve ECUE 9 – Anatomie du Petit Bassin



**QCM 1 : À propos du cadre osseux de la cavité pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) La membrane obturatrice recouvre totalement le trou obturateur
- B) La ligne arquée est inclinée de 45° par rapport à l'horizontal
- C) Le ligament sacro-épineux est le ligament qui unit les 2 épines du pubis
- D) L'axe général du pubis est incliné de 45° par rapport à l'horizontal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : À propos des muscles qui recouvrent les parois osseuses de la cavité pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le muscle obturateur interne fait un angle de 90° et présente un trajet intra-pelvien et un trajet extra-pelvien
- B) Obturateur interne et piriforme sont rattachés fonctionnellement au membre inférieur
- C) Le muscle piriforme sort de la cavité pelvienne en passant dans la grande incisure ischiatique
- D) Le muscle obturateur interne sort de la cavité pelvienne en passant par la petite incisure ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il sépare le tronc en cavité thoracique en haut et cavité abdominale en bas
- B) Le muscle ilio-coccygien a un rôle plutôt statique
- C) Le muscle pubo-coccygien a un rôle plutôt dynamique
- D) Le diaphragme pelvien s'insère sur la ligne âpre du fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : À propos du fascia pelvien pariétal, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il recouvre l'obturateur interne et le muscle piriforme
- B) Il présente un épaississement appelé arcus tendineus levator ani
- C) Il présente un épaississement nommé arcus tendineus fascia pelvi
- D) Il présente un épaississement dénommé pli ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : À propos du centre tendineux du périnée (corps périnéal), indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il est situé entre urètre et vagin
- B) Il est situé entre rectum périnéal et coccyx
- C) Il est situé entre pubis et urètre
- D) Il est constitué d'un corps musculaire charnu polygastrique qui se contracte sous l'action de la volonté
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : À propos du périnée de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le périnée uro-génital forme le triangle antérieur du losange périnéal
- B) Le périnée postérieur est dit périnée anal
- C) Le méat urétral est situé en avant de la commissure labiale antérieure et du clitoris
- D) Le sillon génito-fémoral sépare la petite lèvre de la grande lèvre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : À propos du diaphragme uro-génital, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) On distingue un muscle transverse superficiel du périnée et un muscle transverse profond
- B) Le muscle transverse profond du périnée se situe dans le même plan que le muscle sphincter strié de l'urètre et le muscle constricteur de la vulve (ou du vagin)
- C) Le muscle transverse profond du périnée s'étend de l'ischion au corps périnéal
- D) Le muscle transverse profond est recouvert par le fascia périnéal moyen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : À propos du clitoris, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les 2 bulbes vestibulaires sont séparés par le vagin
- B) Les 2 bulbes vestibulaires sont recouverts des muscles ischio-caverneux
- C) Les 2 corps caverneux se rejoignent au niveau du coccyx
- D) Les corps caverneux sont recouverts par les muscles bulbo-spongieux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : Concernant le vagin et l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Ce sont respectivement les organes de la copulation et de la gestation
- B) L'axe général du vagin croise L3
- C) L'angle vaginal est ouvert de 135° à 145° en arrière
- D) L'angle cervico-vaginal est de 30 à 40°. Il est ouvert vers l'arrière lorsque l'utérus est antéversé (anatomie modale)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : Concernant l'examen au spéculum de la cavité vaginale, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Après avoir placé le spéculum, la patiente allongée en position gynécologique, l'examineur qui regarde horizontalement à travers le spéculum voit la paroi antérieure du vagin
- B) La paroi antérieure du vagin présente des rides, des colonnes et des sillons
- C) Il existe un seul sillon transversal sur la paroi antérieure du vagin
- D) Le triangle de Pawlick (trigone vaginal) est situé dans l'écartement de la colonne antérieure et correspond à la projection du trigone vésical
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : Concernant l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le ligament rond de l'utérus réunit l'ovaire à la corne utérine
- B) On décrit au col de l'utérus une partie supra-vaginale et une partie infra-vaginale
- C) Lors d'une hystérocopie, le gynécologue franchit successivement l'exocol, l'endocol (ces deux parties constituant l'orifice externe du col), le canal cervical, puis enfin l'orifice interne du col
- D) On décrit à l'utérus un col, un isthme, un corps et un fond utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : Lors de l'examen gynécologique combinant toucher vaginal (fait de la main droite) et palpation abdominale hypogastrique synchrone, et lorsque l'anatomie de l'utérus est en position modale, la main gauche ressent, à travers la paroi abdominale : indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le col de l'utérus
- B) Les ovaires
- C) Les uretères
- D) Le fond utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : Concernant le ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'aileron supérieur (meso-salpinx) recouvre le ligament propre de l'ovaire
- B) L'aileron postérieur (mesovarium) recouvre la trompe
- C) L'utérus est le seul organe non tapissé de péritoine
- D) L'aileron antérieur (meso-salpinx) recouvre l'ovaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : Concernant l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ovaire est péritonisé (recouvert du péritoine viscéral)
- B) L'ovaire est relié à la corne utérine par le ligament propre de l'ovaire (ligament utéro-ovarien)
- C) Le ligament propre de l'ovaire réunit les 2 ovaires entre eux
- D) Le pavillon de la trompe est en contact étroit et recouvre entièrement l'ovaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : Concernant les rapports des viscères entre eux dans la cavité pelvienne de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) La vessie occupe l'étage postérieur du petit bassin
- B) Les ligaments sacro-utérins sous-tendent l'aileron postérieur du ligament large
- C) La partie inférieure du récessus recto-utérin (cul de sac de Douglas) est limitée latéralement chez la femme par les ligaments ronds de l'utérus

- D) L'appendice est toujours au contact de l'ovaire droit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 16 : Concernant la vascularisation de l'appareil génital de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Elle dépend uniquement de l'artère ovarique
- B) Les anastomoses entre le flux de l'artère utérine et le flux de l'artère ovarique se situent dans le ligament large
- C) La vascularisation lymphatique de l'utérus est considérée comme riche et les cancers de l'utérus se propagent rapidement par voie lymphatique
- D) Le drainage veineux de la veine utérine se fait directement dans la veine cave supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 17 : À propos de la glande mammaire et de son anatomie de surface, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le mamelon se projette en dehors de la ligne médio-claviculaire
- B) La distance dite « canonique » entre l'incisure jugulaire et la position du mamelon est de  $(H/10) + 10$  cm (H étant la taille de la personne)
- C) Les seins peuvent être discoïdaux, coniques, pédiculés ou piriformes
- D) Le sillon infra-mammaire est visible en position debout
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 18 : Concernant l'anatomie du mamelon, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le mamelon est centré par la papille mammaire (aire criblée) où s'abouchent les 15 à 20 canaux lactifères
- B) Le mamelon se projette en règle générale en regard de Th4
- C) L'aréole mamelonnaire devient en général plus claire pendant la grossesse
- D) Les glandes aréolaires (tubercules de Montgomery) s'abouchent au niveau de l'aire criblée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 19 : Concernant la structure du sein, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) La glande mammaire se dispose dans un dédoublement du fascia profond musculaire du muscle grand pectoral
- B) L'espace rétro-mammaire (de Chassaignac) permet un glissement de la glande mammaire sur la face antérieure du muscle petit pectoral
- C) Les rétinaculum cutanés (crêtes de Duret) solidarisent la glande mammaire à la peau
- D) La glande mammaire présente un prolongement axillaire qui peut être confondu avec une tumeur du sein lors de la palpation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 20 : À propos de la sémiologie du cancer du sein, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) La manœuvre de Tillaux permet de tester la mobilité du sein par rapport au plan musculaire sur une patiente penchée en avant
- B) La palpation des aires ganglionnaires axillaires est systématique lors de l'examen clinique du sein
- C) Le 2<sup>ème</sup> étage de Berg représente le groupe ganglionnaire en arrière du petit pectoral
- D) Le signe de la peau d'orange est lié à une activité tumorale inflammatoire et à la mise en tension des crêtes de Duret en raison de l'œdème
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses