



Correction officielle examen classant 29/04/26 ECUE 7

1/	BD	2/	AC	3/	E	4/	B	5/	BCD
6/	BD	7/	C	8/	ACD	9/	AB(D)	10/	C
11/	E	12/	B	13/	B	14/	ABCD	15/	C
16/	BCD	17/	E	18/	B	19/	B	20/	AB
21/	BC	22/	ABCD	23/	E	24/	A	25/	BCD
26/	A	27/	E	28/	C	29/	CD	30/	D
31/	AB	32/	E	33/	B	34/	E	35/	CD
36/	AD	37/	BC	38/	D	39/	BC	40/	BC
41/	CD	42/	C	43/	ACD	44/	ABCD	45/	A
46/	AC	47/	ACD	48/	AB	49/	ABCD	50/	BC
51/	C	52/	CD	53/	A	54/	ABCD	55/	CD

QCM 1 : BD

- A) Faux : la ligne scapulaire postérieure passe par la pointe de la scapula donc pas le bord latéral
- B) Vrai
- C) Faux : les lignes sont parallèles donc elles ne se croisent pas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : hémithorax = présence de sang dans la cavité thoracique
- C) Vrai
- D) Faux : cf C
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : la fissure oblique est sur le poumon gauche
- B) Faux : la petite fissure est à droite
- C) Faux : la fissure oblique sépare le lobe supérieur du lobe inférieur gauche
- D) Faux : il est tapissé au niveau des fissures par la plèvre viscérale
- E) Vrai

QCM 4 : B

- A) Faux : pas de valvule sur la paroi supérieure
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la paroi latérale qui est constituée des muscles pectinés + ce sont des trabécules de 3ème ordre
- D) Faux : sur la paroi médiale on retrouve le foramen ovale
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : Valve aortique = 2ème espace intercostal droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BD

- A) Faux : la VCS se trouve sur le flanc droit de l'aorte
- B) Vrai
- C) Faux : l'arc aortique passe au-dessus de la bronche pulmonaire gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : il relie le péricarde au diaphragme
- B) Faux : Cf A
- C) Vrai
- D) Faux : Cf C
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le diaphragme est beaucoup plus bas, en dessous du coeur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AB(D)

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'ombilic est situé au dessous de l'épigastre et au dessus de l'hypogastre
- D) Faux/Vrai : pour moi le partie sup de l'estomac est uniquement en épigastrique si texto cours, mais dans la réalité ça déborde un peu en hypochondre gauche
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : le mésogastre
- B) Faux : pour moi le TC est situé dans le mésogastre ventral puisqu'il est localisé entre le foie et l'estomac, soit dans le ligament gastro-hépatique, qui vient du mésogastre **ventral**
- C) Vrai
- D) Faux : chez l'embryon L'AMS irrigue l'anse intestinale primitive et l'AMI l'intestin terminal
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : la phrase était vraie mais c'est la veine rénale **gauche**
- B) Faux : justement le rein droit se projette une demi vertèbre plus bas que le gauche car il est abaissé par le foie
- C) Faux : l'artère génitale droite provient de l'aorte
- D) Faux : la veine génitale gauche se jette dans la veine rénale gauche
- E) Vrai

QCM 12 : B

- A) Faux : bord gauche de l'œsophage
- B) Vrai
- C) Faux : justement lors d'une hernie hiatale par glissement la région du cardia passe à travers le hiatus œsophagien donc la jonction œso-gastrique se situe au dessus du DTA
- D) Faux : le SIO n'est pas palpable
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : l'artère splénique provient du tronc coéliquaue
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère gastro-duodénale est **rétro**-duodénale donc passe en **arrière**
- D) Faux : l'artère gastro-omentale droite est issue de l'artère gastro-duodénale
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : C

- A) Faux : en regard de Th12
- B) Faux : c'est la VCI qui traverse le centre phrénique
- C) Vrai

D) Faux : il traverse la portion charnue et non le centre phrénique

E) Faux

QCM 16 : BCD

A) Faux : au lobe droit

B) Vrai

C) Vrai : il est même à gauche de la scissure porte gauche

D) Vrai : logiquement je dirai oui, vu qu'il est situé à gauche du ligament falciforme, qui lui-même entoure le ligament rond, qui lui-même et en continuité avec le ligament ombilical

E) Faux

QCM 17 : E

A) Faux : elle dépend de l'artère mésentérique supérieure

B) Faux : elle dépend de l'artère mésentérique supérieure

C) Faux : pour moi elle passe en arrière

D) Faux : les artères à destinée du jéjunum sont issues du bord gauche de l'AMS

E) Vrai

QCM 18 : B

A) Faux : en cas d'hypo-rotation (2x90 degrés)

B) Vrai : je dirai oui, il peut se retrouver au milieu des anses intestinales donc la position méso-cœliaque me paraît précise mais plausible

C) Faux : elle n'a jamais été décrite

D) Faux : au niveau du point de Mc Burney, le point de Murphy c'est la projection du pédicule hépatique

E) Faux

QCM 19 : B

A) Faux : si justement, le méso ventral, futur ligament gastro-hépatique ou petit omentum

B) Vrai

C) Faux : elle se situe dans le mésocolon qui est un méso dorsal

D) Faux : le bourgeon cœcal se trouve sur la branche caudale de l'anse intestinale primitive

E) Faux

QCM 20 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : dans l'espace supra-mésocolique étant donné qu'elle est derrière l'estomac et que lui-même est un organe supra-mésocolique

D) Faux : par l'estomac

E) Faux

QCM 21 : BC

A) Faux : elle se jettent dans la veine cave inférieure

B) Vrai

C) Vrai : avec sa crosse ton Th4

D) Faux : elle se jette dans la veine cave supérieure

E) Faux

QCM 22 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 23 : E

A) Faux : rotateur interne

B) Faux : rotateur interne

C) Faux : rotateur interne

D) Faux : il n'est pas rotateur (ni externe ni interne), il mobilise la scapula

E) Vrai

QCM 24 : A

- A) Vrai
- B) Faux : tubercule mineur
- C) Faux : tubercule majeur (lèvre latérale du sillon intertuberculaire)
- D) Faux : tubercule supra glénoïdien
- E) Faux

QCM 25 : BCD

- A) Faux : il n'en fait pas partie du tout
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ginglyme
- C) Faux : ginglyme
- D) Faux : trochoïde
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : nerf médian
- B) Faux : au niveau de la courbure pronatrice du radius (c'est le biceps qui s'insère sur la tubérosité bicipitale)
- C) Faux : nerf médian
- D) Faux : biceps brachial et pas triceps
- E) Vrai

QCM 28 : C

- A) Faux : muscles intrinsèques
- B) Faux : base de la deuxième phalange
- C) Vrai
- D) Faux : base de la deuxième phalange
- E) Faux

QCM 29 : CD

- A) Faux : première rangée
- B) Faux : s'articule avec le premier métacarpien
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : D

- A) Faux : face endopelvienne
- B) Faux : non recouverte de cartilage
- C) Faux : ça c'est le ligament ilio fémoral (le ischio fémoral est derrière la capsule)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : 127°
- D) Faux : c'est les extra capsulaires les plus fréquentes
- E) Faux

QCM 32 : E

- A) Faux : elle est quasiment impossible, la seule luxation possible de la hanche est la postérieure
- B) Faux : c'est pour les fractures cervicales vraies
- C) Faux : coxa vara => inférieur à 120°
- D) Faux : coxa valga => supérieur à 135°
- E) Vrai

QCM 33 : B

- A) Faux : il y en a 6 par côté
- B) Vrai
- C) Faux : il passe en arrière
- D) Faux : il passe en arrière
- E) Faux

QCM 34 : E

- A) Faux : plutôt sur le grand trochanter en distal (fossette pyramidale)
- B) Faux : petite échancrure
- C) Faux : il ne traverse aucune échancrure
- D) Faux : il ne traverse aucune échancrure
- E) Vrai

QCM 35 : CD

- A) Faux : il est convexe vers le haut
- B) Faux : il est convexe vers le bas
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il est parallèle au médial
- C) Faux : il est parallèle au latéral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BC

- A) Faux : médial en forme de C et latéral en forme de O
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est le LCP
- E) Faux

QCM 38 : D

- A) Faux : central
- B) Faux : 31
- C) Faux : influx nerveux inconscient
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BC

- A) Faux : interne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pie-mère
- E) Faux

QCM 40 : BC

- A) Faux : centrale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : motricité
- E) Faux

QCM 41 : CD

- A) Faux : de haut en bas
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : C

- A) Faux : sillon latéral
- B) Faux : c'est le relai de toutes les sensorialités du corps humain
- C) Vrai
- D) Faux : artères cérébrales postérieures
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : de la racine postérieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : A

- A) Vrai
- B) Faux : cortico-spinal
- C) Faux : bi-neuronale
- D) Faux : capsule interne
- E) Faux

QCM 46 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Les virus enveloppés sont généralement MOINS résistants à l'environnement
- C) Vrai
- D) Faux : Un virus peut aussi bien être à ADN (herpès) qu'à ARN (grippe)
- E) Faux

QCM 47 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : épidémie
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : je crois
- C) Faux : vaccin = 2 SOUCHES A (une souche A/H1N1 + une souche A/H3N2) et 1 à 2 SOUCHES B (désormais 2)
- D) Faux
- E) Faux

QCM 49 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : BC

- A) Faux : Les réactivations peuvent se manifester jusqu'à 5 ans après la primo-infection
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : *P.ovale* est principalement retrouvé en Afrique de l'Ouest et non en Asie du Sud-Est (cf. *P. vivax*)
- E) Faux

QCM 51 : C

- A) Faux : En France par exemple, on recense 10 à 25 morts par an de paludisme d'importation
- B) Faux : Phase hépatique asymptomatique est de 7 à 10 jours (donc signes cliniques de la phase érythrocytaire apparaissent après)
- C) Vrai
- D) Faux :
- E) Faux

QCM 52 : CD

- A) Faux : Chez GRAM+ il n'y a pas de membrane externe
- B) Faux : C'est l'inverse, c'est un polymères de chaînes de sucres reliées entre elles par des tétrapeptides
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Cocci courtes chaînettes en diplocoques
- C) Faux : Le peptidoglycane est très épais
- D) Faux : Le LPS est une caractéristique des GRAM- car il se situe dans la membrane externe (qui n'existe pas chez les GRAM+)
- E) Faux

QCM 54 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : CD

- A) Faux : Enterobacter cloacae = groupe 3 Amoxicilline=R
- B) Faux : non récupéré donc R
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux