
Correction du DM n° 1: Coupe follicule ovarien


1/	C	**2/**	BD	**3/**	ABD	**4/**	AD	**5/**	AC
6/	BCD	**7/**	E	**8/**	ABC	**9/**	AB	**10/**	BC

QCM 1 : ABD



A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : cubique
D) Vrai
E) Faux


QCM 2 : BD



A) Faux : ovocyte I
B) Vrai
C) Faux : Granulosa
D) Vrai
E) Faux


Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite.

QCM 3 : ABD




A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : cellule de la thèque
D) Vrai
E) Faux

QCM 4 : AD




A) Vrai
B) Faux : ovocyte I
C) Faux : aplatie
D) Vrai
E) Faux

QCM 5 : AC




A) Vrai
B) Faux : okay pas gentil celui-ci car c'est un follicule polyovocytaire donc c'est aussi un ovocyte I, on ne l'a pas étudié en cours ou autre mais on s'attend à tout
C) Vrai
D) Faux : stade secondaire : granulosa et thèque mais pas d'antrum
E) Faux

QCM 6 : BCD




A) Faux : antrum
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 7 : E




A) Faux : cytoplasme de notre ovo 1
B) Faux : cellule folliculaire cubique
C) Faux : noyau de notre ovo 1
D) Faux : primaire
E) Vrai

QCM 8 : ABC




A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : tertiaire
E) Faux

QCM 9 : AB



A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : zone pellucide bon pas très gentil car pas très précis
D) Faux : tertiaire
E) Faux

QCM 10 : BC



A) Faux : la zone pellucide apparait au stade de follicule primaire, ici elle n'est pas encore apparue
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : primordial
E) Faux

Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite.